

胃の内視鏡的粘膜切除術・粘膜下層剥離術を受けられる方へ












◆ 私たちは、入院生活や治療が順調に進むように下記の計画に基づき援助します。

お名前

様

主治医

受持ち看護師

日付	入院当日・治療前日		手術当日		術後1日目	術後2日目	術後3日目	退院日		
	/		術前	術後	/	/	/	/		
活動	安静度	制限はありません。		トイレ以外はベッド上での安静になります		病棟内のみ歩けます。		制限はありません。		
	排泄	制限はありません。		治療前にトイレを済ませてください	帰宅してから3時間はベッド上での排泄です		制限はありません。			
	清潔	制限はありません。 				体をふきます		 シャワー浴	 ※退院後から入浴可能 (長風呂は控えて下さい)	
食事	21時以降は 絶食 です。夜間の飲水は可能です 		朝6時～食事・飲水は中止 薬は少量の水でお飲みください 		採血で問題がなければ、水・茶・スポーツドリンクが飲めます 		流動食	濃湯五分粥食	全粥軟菜食	
検査					採血があります					
処置			1件目の治療は 朝9時 から始まります 2件目以降は、前の治療が終了次第呼ばれます							
注射			朝～午前中にかけて点滴を始めます		量を減らして点滴を続けます		 問題なければ点滴を抜きます			
内服薬	通常の内服です 		■タクキヤブ（胃薬）を朝6時に内服します □他の薬は必要なものを朝6時に内服します		内服中止です 		■タクキヤブ（胃薬）を朝6時に内服します □他の薬は採血結果をみてご案内します		■タクキヤブ（胃薬）を朝食後に内服します ★レバミド（胃薬）を朝・昼・夕食後に内服します	
教育説明その他	ボタンのついていない寝衣をご準備ください(レンタルもあります)		●時計・ネックレス等は外してください ●入れ歯やぐらつく歯がある場合には、別途ご相談ください		●治療後、内視鏡室にて医師より治療経過のご説明があります ●腹痛や吐き気等、おつらい症状がある時には、遠慮せず看護師にお知らせください。安心して療養ができるよう援助します。 ●赤い/黒い便がみられた場合には、便を流さずトイレから看護師をお呼びください 		管理栄養士より退院後の食事について30分間の栄養指導があります : ~ 場所：にし棟1階エレベーター前		●退院後は激しい運動を控え、徐々に活動範囲を増やしてください ●腹痛・めまい・赤い/黒い便などがみられた場合には、病院へご連絡ください ●その他、生活上の注意点などは看護師より説明します	

この説明用紙は、治療のおおよその経過をお知らせするものです。状態に応じて予定が変更になることがあります。ご不明な点がございましたら、お気軽におたずねください。