

「☆医療用漢方製剤 147 処方データベース」の取扱説明書

I 「☆医療用漢方製剤 147 処方データベース」の開き方

Windows 版の開き方 (Windows 7, 8, 10 に対応)

- 1, 147_win.zip を右クリックして展開して下さい。
アイコンを右クリックし、「すべて展開」を選択して下さい。 (単にアイコンを左ダブルクリックしてフォルダーを開いても、展開したことはなりません。)
→ 「ファイルを下のフォルダーに展開する」 → 「展開」をクリック
- 2, 展開の結果、非常に多くのファイルが生成されますが、「☆医療用漢方製剤 147 処方データベース.exe」 という名前のファイルをダブルクリックして下さい。
- 3, もし、「コンピューターに VCRUNTIME140.dll がないため、プログラムを開始できません。・・・」と表示された場合は、下記のマイクロソフト社ダウンロードセンターのホームページから、必要なプログラムをダウンロードして下さい。
<https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48145>
(プログラム選択画面では、64 ビットのパソコンをお持ちの方は vc_redist.x64.exe を、32 ビットのパソコンをお持ちの方は vc_redist.x86.exe を選択して下さい。どちらか分からない場合は、両方インストールしても害はないようです。)
↓
必要なプログラムをインストール後に、再度「☆医療用漢方製剤 147 処方データベース.exe」をダブルクリック。
- 4, 「ユーザー名を入力してください。」 → 「OK」をクリック

Mac 版の開き方 (macOS Sierra 以降に対応)

- 1, 147_mac.zip をダブルクリックして解凍して下さい。
- 2, 「☆医療用漢方製剤 147 処方データベース.app」という名前のファイルをダブルクリックして開いて下さい。
- 3, もし「“☆医療用漢方製剤 147 処方データベース.app”は、開発元が未確認のため開けません。」と表示されたら、「システム環境設定」から「セキュリティとプライバシー」を開き、「ダウンロードしたアプリケーションの実行許可：」で「このまま開く」をクリックして下さい。
- 4, 次に、「“☆医療用漢方製剤 147 処方データベース.app”の開発元は未確認です。開いてもよろしいですか？」と表示されますので、「開く」をクリックして下さい。
- 5, その次に、「メインファイル「Data20181201」が見つかりません。このアプリケーションにはこのファイルが必要です。」と表示されますが、「OK」をクリックして下さい。
- 6, 「Data20181201.fmpur」というファイルを選択し、「開く」をクリックして下さい。

Ⅱ 「☆医療用漢方製剤 147 処方データベース」の構造

- 一、 「☆医療用漢方製剤 147 処方データベース」は、大きく「処方リスト画面」、「構成生薬条文画面」「利用規約画面」から構成されています。
- 二、 ファイルを開いた直後は、表紙が表示されますので、「処方リスト画面」、「構成生薬条文画面」、「利用規約画面」のいずれかのボタンをクリックして下さい。
それぞれの画面においては、画面上方中央のボタンをクリックすることにより常に自由に画面を切り替えることができます。
- 三、 「処方リスト画面」では、出典名と処方名がリスト表示されます（図 1）。
 - ・うす緑色の「出典名の五十音順に整列」のボタンを押すと、出典名の五十音順に整列されます。
 - ・うす緑色の「処方名の五十音順に整列」のボタンを押すと、処方名の五十音順に整列されます。
- 四、 「構成生薬条文画面」には次の 3 つのタブ画面があり、タブをクリックして互いに切り替えることができます。
 - ・「構成生薬」タブには、生薬名一覧が表示（図 2）
含有生薬・・チェックボックスにチェック×されている生薬
非含有生薬・・チェックボックスにチェック×されていない生薬
 - ・「生薬分量・薬性」タブには、含有生薬の分量と薬性が表示（図 3）
 - ・「効能・効果」タブには、出典の条文および効能・効果が表示（図 4）

(図 1)

▲ 現レコード番号: 1
 該当レコード総数: 147
 ▼ レコード番号入力

処方リスト画面
構成生薬条文画面
利用規約画面

① 全処方を対象に検索開始
 または
 直前の結果を対象に検索継続

② 「直接入力」

③ 該当検索実行 (~を含む)
 または
 除外検索実行 (~を含まない)

④ 検索条件をリセットし、全薬方を表示

出典名の五十音順に
整列

順番を元に戻す

処方名の五十音順に
整列

出典名	処方名
傷寒論および金匱要略	かっこんとう 葛根湯
本朝経験方 (創方者不詳)	かっこんとうかせんきゅうしんい 葛根湯加川芎辛夷
叢柱亭蔵方 (原南陽)	おつじとう 乙字湯
和利局方	あんちゅうさん 安中散
華岡青洲 (春林軒) 方	じゅうみはいどくとう 十味敗毒湯
金匱要略	はちみじおうがん 八味地黄丸
傷寒論および金匱要略	だいさいことう 大柴胡湯
傷寒論および金匱要略	しょうさいことう 小柴胡湯
傷寒論および金匱要略	さいこけいしとう 柴胡桂枝湯
傷寒論および金匱要略	さいこけいしかんきょうとう 柴胡桂枝乾姜湯
傷寒論	さいこかりゅうこつぱれいとう 柴胡加竜骨牡蛎湯
傷寒論および金匱要略	はんげしゃしんとう 半夏瀉心湯
外台秘要	おうれんげどくとう 黄連解毒湯
金匱要略	はんげこうぼくとう 半夏厚朴湯
傷寒論および金匱要略	ごれいさん 五苓散
吉益東洞方	けいしかじゅつぶとう 桂枝加朮附湯
外科正宗	しょうふうさん 消風散
傷寒論	しょうせいりゅうとう 小青竜湯
金匱要略	ぼういおうどとう 防己黃耆湯

☰
☰
☰
☰
☰

☆医療用漢方製剤147処方データベース (ファイルメーカープロ・ランタイム版 1.0)

(図 2)

▲ 現レコード番号: 1
 該当レコード総数: 147
 ▼ レコード番号入力

処方リスト画面
構成生薬条文画面
利用規約画面

① 全処方を対象に検索開始
 または
 直前の結果を対象に検索継続

② 「チェックボックス」
 または
 「直接入力」

③ 該当検索実行 (~を含む)
 または
 除外検索実行 (~を含まない)

④ 検索条件をリセット

出典名 傷寒論および金匱要略

処方名 かっこんとう 葛根湯

構成生薬	生薬分量・薬性	効能・効果
<input type="checkbox"/> あきょう 阿膠、ゼラチン	<input type="checkbox"/> こうぶし 香附子	<input type="checkbox"/> せんきゅう 川芎
<input type="checkbox"/> いれいせん 威靈仙	<input type="checkbox"/> こうべい 稗米	<input type="checkbox"/> せんこつ 川骨
<input type="checkbox"/> いんちんこう 茵陳蒿	<input type="checkbox"/> こうぼく 厚朴	<input type="checkbox"/> ぜんこ 前胡
<input type="checkbox"/> ういきょう 茴香	<input type="checkbox"/> ごしつ 牛膝	<input type="checkbox"/> ぜんたい 蝉退
<input type="checkbox"/> うやく 烏薬	<input type="checkbox"/> ごしゅゆ 呉茱萸	<input type="checkbox"/> そうじゅつ 蒼朮、びやくじゅつ 白朮
<input type="checkbox"/> えんごさく 延胡索	<input type="checkbox"/> ごぼうし 牛蒡子	<input type="checkbox"/> そうはくひ 桑白皮
<input type="checkbox"/> おうぎ 黄耆	<input type="checkbox"/> ごま 胡麻	<input type="checkbox"/> そぼく 蘇木
<input type="checkbox"/> おうごん 黄芩	<input type="checkbox"/> ごみし 五味子	<input type="checkbox"/> そよう 蘇葉
<input type="checkbox"/> おうばく 黄柏	<input type="checkbox"/> さいこ 柴胡	<input type="checkbox"/> だいおう 大黃
<input type="checkbox"/> おうれん 黄連	<input type="checkbox"/> さいしん 細辛	<input checked="" type="checkbox"/> たいそう 大蓰
<input type="checkbox"/> おんじ 遠志	<input type="checkbox"/> さいちや 細茶	<input type="checkbox"/> たくしゃ 沢瀉
<input type="checkbox"/> がいよう 艾葉	<input type="checkbox"/> さんざし 山査子	<input type="checkbox"/> ちくじよ 竹茹
<input type="checkbox"/> かしゅう 何首烏	<input type="checkbox"/> さんしし 山梔子	<input type="checkbox"/> ちも 知母
<input checked="" type="checkbox"/> かっこん 葛根	<input type="checkbox"/> さんしゅゆ 山茱萸	<input type="checkbox"/> ちようじ 丁子
<input type="checkbox"/> かっせき 滑石	<input type="checkbox"/> さんしよ 山椒、しよくしよ 蜀椒	<input type="checkbox"/> ちようとうこう
<input type="checkbox"/> かるこん 栝楼根	<input type="checkbox"/> さんそうにん 酸棗仁	<input type="checkbox"/> ちよれい 猪苓
<input type="checkbox"/> かるにん 栝楼仁	<input type="checkbox"/> さんやく 山藥	<input type="checkbox"/> ちんぴ 陳皮、きつび 橘皮
<input type="checkbox"/> かんきょう 乾姜	<input type="checkbox"/> じおう 地黄、熟地黄、乾地黄	<input type="checkbox"/> てんなんしよ 天南星
<input checked="" type="checkbox"/> かんぞう 甘草、炙甘草	<input type="checkbox"/> じこつび 地骨皮	<input type="checkbox"/> てんま 天麻
<input type="checkbox"/> ききょう 桔梗	<input type="checkbox"/> しつりし 覆盆子	<input type="checkbox"/> てんもんどう 天門冬
<input type="checkbox"/> きじつ 枳実、きこく 枳殼	<input checked="" type="checkbox"/> しゃくやく 芍薬	<input type="checkbox"/> とうがし 冬瓜子
<input type="checkbox"/> きくか (きつか) 菊花	<input type="checkbox"/> しゃぜんし 車前子	<input type="checkbox"/> とうき 当帰
<input type="checkbox"/> きようかつ 羌活、和羌活	<input type="checkbox"/> しゆくしゃ 縮砂	<input type="checkbox"/> とうにん 桃仁
<input type="checkbox"/> きようにん 杏仁	<input checked="" type="checkbox"/> しょうきょう 生姜 (乾燥せる生姜)	<input type="checkbox"/> とちゅう 杜仲
<input type="checkbox"/> くじん 苦参	<input type="checkbox"/> しょうばく 小麦	<input type="checkbox"/> どつかつ 独活
<input type="checkbox"/> けいがい 荆芥	<input type="checkbox"/> しょうま 升麻	<input type="checkbox"/> にんじん 人参、竹節人参
<input checked="" type="checkbox"/> けいひ 桂皮、けいし 桂枝	<input type="checkbox"/> しんい 辛夷	<input type="checkbox"/> にんどう 忍冬
<input type="checkbox"/> こうい 膠飴	<input type="checkbox"/> しんきく 神麴	<input type="checkbox"/> はいも 貝母
<input type="checkbox"/> こうか 紅花	<input type="checkbox"/> せつこう 石膏	<input type="checkbox"/> ばくが 麦芽
		<input type="checkbox"/> ばくもんどう 麦門冬
		<input type="checkbox"/> ばつかよう 薄荷葉
		<input type="checkbox"/> はんげ 半夏
		<input type="checkbox"/> びやくごう 百合
		<input type="checkbox"/> びやくし 白芷
		<input type="checkbox"/> びわよう 枇杷葉
		<input type="checkbox"/> びんろうし 檳榔子
		<input type="checkbox"/> ぶくりよう 茯苓
		<input type="checkbox"/> ぶし 附子、加工附子、修治附子、炮附子
		<input type="checkbox"/> ぼうい 防己
		<input type="checkbox"/> ぼうしょう 芒硝、硫酸ナトリウム
		<input type="checkbox"/> ぼうふう 防風、はまぼうふう 浜防風
		<input type="checkbox"/> ほうみつ 蜂蜜
		<input type="checkbox"/> ほうそく 檮榔、おうひ 桜皮
		<input type="checkbox"/> ぼたんび 牡丹皮
		<input type="checkbox"/> ぼれい 牡蛎
		<input checked="" type="checkbox"/> まおう 麻黄
		<input type="checkbox"/> ましにん 麻子仁
		<input type="checkbox"/> もくつう 木通
		<input type="checkbox"/> もっこう 木香
		<input type="checkbox"/> やくもそう 益母草
		<input type="checkbox"/> やくいにん 薏苡仁
		<input type="checkbox"/> りゅうがんにく 竜眼肉
		<input type="checkbox"/> りゅうこつ 竜骨
		<input type="checkbox"/> りゅうたん 竜胆
		<input type="checkbox"/> りようきょう 良姜
		<input type="checkbox"/> れんぎょう 連翹
		<input type="checkbox"/> れんにく 蓮肉

☰
☰
☰
☰
☰

☆医療用漢方製剤147処方データベース (ファイルメーカープロ・ランタイム版 1.0)

(図 3)

現レコード番号: 1
該当レコード総数: 147
レコード番号入力

処方リスト画面 構成生薬条文画面 利用規約画面

出典名 傷寒論および金匱要略
処方名 かつこんとう 葛根湯

構成生薬 生薬分量・薬性 効能・効果

生薬分量・薬性 構成生薬数 7

葛根4~8, 麻黄3~4, 大棗3~4, 桂皮2~3, 芍薬2~3, 甘草2, 生姜1~1.5

《ツムラ》
葛根4, 大棗3, 麻黄3, 甘草2, 桂皮2, 芍薬2, 生姜2
《クラシエ, ジュンコウ, KTS, 阪本漢方, ジェイドルフ, JPS, 東亜薬品, 太虎堂, ホノミ, 本草》
葛根8, 大棗4, 麻黄4, 甘草2, 桂皮3, 芍薬3, 生姜1
《コタロー, 三和, オースギ, テイコク, マツウラ, クラシエ》
葛根4, 大棗3, 麻黄3, 甘草2, 桂皮2, 芍薬2, 生姜1
《東洋》
葛根4, 大棗3, 麻黄3, 甘草2, 桂枝2, 芍薬2, ショウキョウ3

その他

検索の手順
① 全処方を対象に検索開始
または
直前の結果を対象に検索継続
② 「チェックボックス」
または
「直接入力」
③ 該当検索実行 (~を含む)
または
除外検索実行 (~を含まない)
④ 検索条件リセット

☆医療用漢方製剤147処方データベース (ファイルメーカープロ・ランタイム版 1.0)

(図 4)

処方リスト画面 構成生薬条文画面 利用規約画面

利用規約 生薬名について 参考文献

【本データファイル利用規約】

利用者は下記1.~7.の利用規約全てに同意した場合に、本データファイルを使用できるものとします。

- 本データファイルのデータベース内容は、秋葉哲生（医療法人社団伝統医学研究会 あきば伝統医学クリニック院長）が作成し、ランタイム版は、FileMaker Pro 17 Advanced を用いて漢方薬能処方研究会（薬能研）が編集しました。本データファイルの著作権は、FileMaker社とともに、秋葉哲生および漢方薬能処方研究会（薬能研）が保有しています。したがって、本データファイルの一部および全部に関して、利用者が変更、編集、加工などのカスタマイズを行うことを一切禁止します。
- 本データファイル作成の目的は、漢方診療および漢方研究の向上への寄与です。この目的のために本データファイルを利用する限り、個人・法人に関わらず無料で自由に使用できます。
- 本データファイルを利用した診療成果や研究成果を発表する際は、
「☆医療用漢方製剤147処方データベース (ファイルメーカープロ・ランタイム版 1.0) 秋葉哲生作成・漢方薬能処方研究会編集」と明記して下さい。
- 本データファイルの内容は予告なく修正されることがあるため、常に最新版を使用することをお勧めします。
- 本データファイルのあらゆるPC環境での動作保証は致しません。また、本データファイル使用により生じた可能性のある、いかなる損害についても一切責任を負いません。
- 利用者が本データファイルを複製したり、同僚や共同研究者など特定できる第三者へ供与することは可能ですが、供与された第三者もこの利用規約全てに同意することが前提となります。ただし、利用者がウェブ上で頒布するなど、不特定多数の第三者へ本データファイルを再配布する行為は一切禁止します。
- 本データファイルを、営利目的のため第三者へ有料で供与・配布・販売することは一切禁止します。


※ 本データファイルに関するご感想・ご意見・訂正点などお気づきの点は、「漢方薬能処方研究会事務局（薬能研事務局）」までメールでお知らせ下さい (yakunouken@gmail.com)。なお、頂いた全てのメールに対してお返事できないことをご了解下さい。
※ 今後の改訂により、対象とする漢方製薬メーカーを増やしていく予定です。

☆医療用漢方製剤147処方データベース (ファイルメーカープロ・ランタイム版 1.0)


Ⅲ 「☆医療用漢方製剤 147 処方データベース」を利用した検索方法

「処方リスト画面」、「構成生薬条文画面」とともに、画面右上の検索の手順ボックスの中のボタンを使って検索を行うことができます。

「処方リスト画面」



「構成生薬条文画面」



下記に、「構成生薬条文画面」で「構成生薬」タブを表示した際の検索操作をご説明します。

一、「生薬 A」を含む処方を検索する。

操作 1、「構成生薬条文画面」で、青ボタン「① 全処方を対象に検索開始」をクリック

操作 2、「生薬 A」の「② チェックボックス」をチェック（複数選択可）

操作 3、黄ボタン「③ 該当検索実行（～を含む）」をクリック

→ 検索結果が表示される。

操作 4、「処方リスト画面」に切り替えると該当処方がリスト表示される。

操作 5、「構成生薬条文画面」に戻って、赤ボタン「④ 検索条件リセット」をクリック

具体例) 「黄芩」を含む処方を検索する

操作 6, 「構成生薬条文画面」で、青ボタン「① 全処方を対象に検索開始」をクリック

操作 7, 「おうごん 黄芩」の「② チェックボックス」をチェック

操作 8, 黄ボタン「③ 該当検索実行（～を含む）」をクリック

→ 検索結果が表示され、該当レコード総数：29 と表示される。

操作 9, 「処方リスト画面」に切り替えると該当処方がリスト表示される。

→ 処方名の五十音順に整列すると図 5 の画面が表示

操作 10, 「構成生薬条文画面」に戻って、赤ボタン「④ 検索条件リセット」をクリック

二、「生薬 B」を含まない処方を検索する（除外検索）。

操作 11, 「構成生薬条文画面」で、青ボタン「① 全処方を対象に検索開始」をクリック

操作 12, 「生薬 B」の「② チェックボックス」をチェック（複数選択可）

操作 13, 黄ボタン「③ 除外検索実行（～を含まない）」をクリック

→ 検索結果が表示される。

操作 14, 「処方リスト画面」に切り替えると該当処方がリスト表示される。

操作 15, 「構成生薬条文画面」に戻って、赤ボタン「④ 検索条件リセット」をクリック

具体例) 「甘草」を含まない処方を検索する

操作 16, 「構成生薬条文画面」で、青ボタン「① 全処方を対象に検索開始」をクリック

操作 17, 「かんぞう 甘草」の「② チェックボックス」をチェック

操作 18, 黄ボタン「③ 除外検索実行（～を含まない）」をクリック

→ 該当レコード総数：38 と表示される。

操作 19, 「処方リスト画面」に切り替えると該当処方がリスト表示される。

→ 処方名の五十音順に整列すると図 7 の画面が表示

操作 20, 「構成生薬条文画面」に戻って、赤ボタン「④ 検索条件リセット」をクリック

(図 5)

▲ 現レコード番号: 4
 該当レコード総数: 29
 ▼ レコード番号入力

処方リスト画面
構成生薬条文画面
利用規約画面

① 全処方を対象に
検索開始
または
直前の結果を対象に
検索継続

② 「直接入力」

③ 該当検索実行
(~を含む)
または
除外検索実行
(~を含まない)

④ 検索条件を
リセットし、
全薬方を表示

出典名の五十音順に
整列

順番を元に戻す

処方名の五十音順に
整列

出典名	処方名
万病回春	うんせいいん 温清飲
傷寒論	おうごんとう 黄芩湯
外台秘要	おうれんげどくとう 黄連解毒湯
叢桂亭蔵方 (原南陽)	おつじとう 乙字湯
一貫堂処方	けいがいれんぎょうとう 荊芥連翹湯
和剂局方	ごりんさん 五淋散
本朝経験方 (創方者不詳)	さいかんとく 柴陷湯
傷寒論	さいこかりゅうこつぱれいとう 柴胡加竜骨牡蛎湯
傷寒論および金匱要略	さいこけいしかんきょうとう 柴胡桂枝乾姜湯
傷寒論および金匱要略	さいこけいしとう 柴胡桂枝湯
一貫堂処方	さいこせいいかんとく 柴胡清肝湯
本朝経験方 (創方者不詳)	さいぼくとう 柴朴湯
得効方	さいれいとう 柴苓湯
金匱要略	さんおうしゃしんとう 三黄瀉心湯
金匱要略	さんもつおうごんとう 三物黄芩湯
万病回春	じゅんちやうとう 潤腸湯
傷寒論および金匱要略	しょうさいことう 小柴胡湯
本朝経験方 (創方者不詳)	しょうさいことうかききょうせつこう 小柴胡湯加桔梗石膏
外科正宗	しんいせいはいとう 辛夷清肺湯

☰
☰
☰
☰
☰

☆医療用漢方製剤147処方データベース (ファイルメーカープロ・ランタイム版 1.0)

(図 6)

▲ 現レコード番号: 30
 該当レコード総数: 38
 ▼ レコード番号入力

処方リスト画面
構成生薬条文画面
利用規約画面

① 全処方を対象に
検索開始
または
直前の結果を対象に
検索継続

② 「直接入力」

③ 該当検索実行
(~を含む)
または
除外検索実行
(~を含まない)

④ 検索条件を
リセットし、
全薬方を表示

出典名の五十音順に
整列

順番を元に戻す

処方名の五十音順に
整列

出典名	処方名
金匱要略	さんおうしゃしんとう 三黄瀉心湯
金匱要略	さんもつおうごんとう 三物黄芩湯
修琴堂 (大塚敬節) 方	しちもつこうかとう 七物降下湯
和剂局方	しもつとう 四物湯
金匱要略	しょうはんげかぶくりょうとう 小半夏加茯苓湯
明医指掌	しれいとう 四苓湯
外科正宗	しんいせいはいとう 辛夷清肺湯
傷寒論	しんぶとう 真武湯
金匱要略	だいおうぼたんびとう 大黃牡丹皮湯
金匱要略	だいけんちやうとう 大建中湯
傷寒論および金匱要略	だいさいことう 大柴胡湯
傷寒論	だいさいことうきょだいおう 大柴胡湯去大黃
傷寒論および金匱要略	だいじやうきとう 大承気湯
集験方	ちやうやうとう 腸瀉湯
傷寒論および金匱要略	ちよれいとう 猪苓湯
本朝経験方 (創方者不詳)	ちよれいとうごうしもつとう 猪苓湯合四物湯
金匱要略	とうきしゃくやくさん 当帰芍薬散
本朝経験方 (創方者不詳)	とうきしゃくやくさんかぶし 当帰芍薬散加附子
金匱要略	はちみじおがん 八味地黄丸

☰
☰
☰
☰
☰

☆医療用漢方製剤147処方データベース (ファイルメーカープロ・ランタイム版 1.0)

三、「生薬 A」を含む処方の中から、さらに「生薬 C」をも含む処方を絞り込む（絞り込み検索）。

操作 21, 操作 1→2→3 の手順で「生薬 A」を含む処方を検索する。しかし、操作 4→5 は行わず次の作業を行う。

操作 22, 「構成生薬条文画面」で、青ボタン「① 直前の結果を対象に検索継続」をクリック

操作 23, 「生薬 C」の「② チェックボックス」をチェック（複数選択可）

操作 24, 黄ボタン「③ 該当検索実行（～を含む）」をクリック

→ 検索結果が表示される。

操作 25, 「処方リスト画面」に切り替えると該当処方がリスト表示される。

操作 26, 「構成生薬条文画面」に戻って、赤ボタン「④ 検索条件リセット」をクリック

具体例)「黄芩」を含む処方の中から、さらに「山梔子」をも含む処方を絞り込む。

操作 27, 操作 6→7→8 の手順で「黄芩」を含む処方を検索する。しかし、操作 9→10 は行わず次の作業を行う。

操作 28, 「構成生薬条文画面」で、青ボタン「① 直前の結果を対象に検索継続」をクリック

操作 29, 「さんしし 山梔子」の「② チェックボックス」をチェック

操作 30, 黄ボタン「③ 該当検索実行（～を含む）」をクリック

→ 該当レコード総数：10 と表示される。

操作 31, 「処方リスト画面」に切り替えると該当処方がリスト表示される。

→ 処方名の五十音順に整列すると図 6 の画面が表示

操作 32, 「構成生薬条文画面」に戻って、赤ボタン「④ 検索条件リセット」をクリック

四、「生薬 A」を含むが、「生薬 D」は含まない処方を検索（絞り込み除外検索）。

操作 33, 操作 1→2→3 の手順で「生薬 A」を含む処方を検索する。しかし、操作 4→5 は行わず次の作業を行う。

操作 34, 「構成生薬条文画面」で、青ボタン「① 直前の結果を対象に検索継続」をクリック

操作 35, 「生薬 D」の「② チェックボックス」をチェック（複数選択可）

操作 36, 黄ボタン「③ 除外検索実行（～を含まない）」をクリック

→ 検索結果が表示される。

操作 37, 「処方リスト画面」に切り替えると該当処方がリスト表示される。

操作 38, 「構成生薬条文画面」に戻って、赤ボタン「④ 検索条件リセット」
をクリック

使用例) 「黄芩」を含むが、「黄連」は含まない処方を検索する

操作 39, 操作 6→7→8 の手順で「黄芩」を含む処方を検索する。しかし、操
作 9→10 は行わず次の作業を行う。

操作 40, 青ボタン「① 直前の結果を対象に検索継続」をクリック

操作 41, 「おうれん 黄連」の「② チェックボックス」をチェック

操作 42, 黄ボタン「③ 除外検索実行（～を含まない）」をクリック

→ 該当レコード総数：20 と表示される。

操作 43, 「処方リスト画面」に切り替えると該当処方がリスト表示される。

→ 処方名の五十音順に整列すると図 8 の画面が表示

操作 44, 「構成生薬条文画面」に戻って、赤ボタン「④ 検索条件リセット」
をクリック

(図 7)

▲ 現レコード番号: 2
▼ 該当レコード総数: 10
レコード番号入力

処方リスト画面
構成生薬条文画面
利用規約画面

出典名の五十音順に
整列

順番を元に戻す

処方名の五十音順に
整列

出典名	処方名
万病回春	うんせいいん 温清散
外台秘要	おうれんげどくとう 黄連解毒湯
一貫堂処方	けいがいれんぎょうとう 荆芥連翹湯
和剂局方	ごりんさん 五淋散
一貫堂処方	さいこせいかんとう 柴胡清肝湯
外科正宗	しんいせいはいとう 辛夷清肺湯
万病回春	せいじょうぼうふうとう 清上防風湯
万病回春	せいはいとう 清肺湯 (万病回春)
宣明論	ぼうふうつうしょうさん 防風通聖散
薛氏十六種	りゅうたんしゃかんとう 竜胆瀉肝湯

① 全処方を対象に検索開始 (～を含む) または 直前の結果を対象に検索継続

② 「直接入力」

③ 該当検索実行 (～を含む) または 除外検索実行 (～を含まない)

④ 検索条件をリセットし、全薬方を表示



(図 8)

▲ 現レコード番号: 2
▼ 該当レコード総数: 20
レコード番号入力

処方リスト画面
構成生薬条文画面
利用規約画面

出典名の五十音順に
整列

順番を元に戻す

処方名の五十音順に
整列

出典名	処方名
傷寒論	おうごんとう 黄芩湯
叢桂亭藏方 (原南陽)	おつじとう 乙字湯
和剂局方	ごりんさん 五淋散
傷寒論	さいこかりゅうこつぼれいとう 柴胡加竜骨牡蛎湯
傷寒論および金匱要略	さいこけいしかんきょうとう 柴胡桂枝乾姜湯
傷寒論および金匱要略	さいこけいしとう 柴胡桂枝湯
本朝経験方 (創方者不詳)	さいぼくとう 柴朴湯
得効方	さいれいとう 柴苓湯
金匱要略	さんもつおうごんとう 三物黄芩湯
万病回春	じゅんちょうとう 瀉腸湯
傷寒論および金匱要略	しょうさいことう 小柴胡湯
本朝経験方 (創方者不詳)	しょうさいことうかききょうせつこう 小柴胡湯加枳椇石膏
外科正宗	しんいせいはいとう 辛夷清肺湯
和剂局方	せいしんれんしん 清心蓮子散
万病回春	せいはいとう 清肺湯 (万病回春)
傷寒論および金匱要略	だいさいことう 大柴胡湯
傷寒論	だいさいことうきょだいおう 大柴胡湯去大黄
万病回春	にじゅつとう 二朮湯
宣明論	ぼうふうつうしょうさん 防風通聖散

① 全処方を対象に検索開始 (～を含む) または 直前の結果を対象に検索継続

② 「直接入力」

③ 該当検索実行 (～を含む) または 除外検索実行 (～を含まない)

④ 検索条件をリセットし、全薬方を表示

