2024年10月作成
千葉大学医学部附属病院

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール
CDDP(80)d1+VNR(25)d1 8 q3w 非小細胞肺癌	ロゼウス静注液	25	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	21日
	シスプラチン点滴静注	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
CDDP(80)d1+VNR(20)d1 8+RT q4w 非小細胞肺癌	ロゼウス静注液	20	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	28日
	シスプラチン点滴静注	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
CDDP(40)d1 8+DTX(40)d1 8+TRT q4w 非小細胞肺癌	ドセタキセル点滴静注	40	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8	28日
	シスプラチン点滴静注	40	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8	
CDDP(80)+DTX(60) q3w 非小細胞肺癌	ドセタキセル点滴静注	60	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	21日
	シスプラチン点滴静注	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
CBDCA(AUC5)+PEM(500)+BEV(15/kg) q3w 非扁平上皮肺癌	ベバシズマブＢＳ点滴静注	15	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	21日
	ペメトレキセド点滴静注液	500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
PEM+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ BS(CBDCA+PEM+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ BS後維持療法)q3w 非扁平上皮肺癌	ベバシズマブＢＳ点滴静注	15	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	21日
	ペメトレキセド点滴静注液	500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
CBDCA(AUC5)+PEM(500) q3w 非扁平上皮肺癌	ペメトレキセド点滴静注液	500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	21日
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
CDDP(75)+PEM(500) q3w 非扁平上皮肺癌	ペメトレキセド点滴静注液	500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	21日
	シスプラチン点滴静注	75	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
PEM(500)単剤 q3w 非扁平上皮肺癌	ペメトレキセド点滴静注液	500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	21日
BEV(15/kg)単剤 (maintenance) q3w 非扁平上皮肺癌	ベバシズマブＢＳ点滴静注	15	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	21日
ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ (240/body) q2w 非小細胞肺癌	オプジーボ点滴静注	240	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	14日
ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ (480/body)q4w 非小細胞肺癌	オプジーボ点滴静注	480	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	28日
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ (200/body) q3w 非小細胞肺癌	キイトルーダ点滴静注	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ (400/body) q6w 非小細胞肺癌	キイトルーダ点滴静注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	42日
ﾃｾﾝﾄﾘｸ(1200/body) q3w 非小細胞肺癌	テセントリク点滴静注	1200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
CBDCA(AUC6)d1+nabPTX(100)d1 8 15 q3w 非小細胞肺癌	アブラキサン点滴静注用	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
nabPTX(100) d1 8 15 q21 非小細胞肺癌	アブラキサン点滴静注用	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
DTX(60) q3w 非小細胞肺癌	ドセタキセル点滴静注	60	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	21日
DTX(60)+ｻｲﾗﾑｻﾞ (10/kg) 非小細胞肺癌	サイラムザ点滴静注液	10	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	21日
	ドセタキセル点滴静注	60	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
DTX(75) q3w 非小細胞肺癌	ドセタキセル点滴静注	75	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	21日

CDDP(80)+CPT-11(60) q4w 非小細胞肺癌	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	60	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
	シスプラチン点滴静注	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
ﾎﾟｰﾄﾗｰｻﾞ(800/body)d1 8 単剤維持療法 q3w 非小細胞肺癌	ポートラーザ点滴静注液	800	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1, 8	21日
CDDP(75)+PEM(500)+ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(200/body) q3w 非扁平上皮肺癌	キイトルーダ点滴静注	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
	ペメトレキセド点滴静注液	500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	シスプラチン点滴静注	75	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
CBDCA(AUC5)+PEM(500)+ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(200/body) q3w 非扁平上皮肺癌	キイトルーダ点滴静注	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
	ペメトレキセド点滴静注液	500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
PEM(500)+ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(200/body)(maintenance) q3w 非扁平上皮肺癌	キイトルーダ点滴静注	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
	ペメトレキセド点滴静注液	500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
【CBDCA(AUC2)+PTX(40)】d1 8 15 22 29 36 非小細胞肺癌	パクリタキセル点滴静注液	40	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15, 22, 29, 36	42日
	カルボプラチン点滴静注液	2	AUC	点滴静注	Day 1, 8, 15, 22, 29, 36	
CBDCA(AUC6)+PTX(200) q3w 非小細胞肺癌	パクリタキセル点滴静注液	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	21日
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
CBDCA(AUC6)+PTX(200)+BEV(15/kg) q3w 非扁平上皮肺癌	ベバシズマブＢＳ点滴静注	15	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	21日
	パクリタキセル点滴静注液	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
CBDCA(AUC6)+PTX(200)+ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(200/body) q3w 扁平上皮肺癌	キイトルーダ点滴静注	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
	パクリタキセル点滴静注液	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
CBDCA(AUC6)+nabPTX(100)d1 8 15+ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(200) q3w 扁平上皮肺癌	キイトルーダ点滴静注	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
	アブラキサン点滴静注用	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
CBDCA+PTX+BEV+ﾃｾﾝﾄﾘｸ q3w 非扁平上皮肺癌	ベバシズマブＢＳ点滴静注	15	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	21日
	パクリタキセル点滴静注液	175	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
	テセントリク点滴静注	1200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	
BEV(15/kg)+ﾃｾﾝﾄﾘｸ(1200/body)(maintenance) q3w 非扁平上皮肺癌	テセントリク点滴静注	1200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
	ベバシズマブＢＳ点滴静注	15	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	
CBDCA(AUC6)+DTX(60) 非小細胞肺癌	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	21日
	ドセタキセル点滴静注	60	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	

CBDCA(AUC6)+DTX(60)+BEV(15/kg) q3w 非扁平上皮肺癌	ベバシズマブＢＳ点滴静注	15	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	21日
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
	ドセタキセル点滴静注	60	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
CDGP(100)+DTX(60) q3w 扁平上皮肺癌	ドセタキセル点滴静注	60	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	21日
	アクプラ静注用	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
CBDCA(30 20回まで)+RT 高齢者非小細胞肺癌	カルボプラチン点滴静注液	30	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	-
CPT-11単剤(100) d1 8 15 q4w (非小細胞/小細胞肺癌)	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
VNR単剤(25) d1 8 q3w 非小細胞肺がん	ロゼウス静注液	25	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
GEM(1000) day1 8 q3w 非小細胞肺癌	ゲムシタビン点滴静注用	1000	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
CDDP(80)d1+VP-16(100)d1 3 5 q4w 原発性肺癌(血液透析例)	エトポシド点滴静注液	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 3, 5	28日
	シスプラチン点滴静注	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
CDDP(60)d1+S-1(内服)d1-14+TRT q4w 非小細胞肺癌	シスプラチン点滴静注	60	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	28日
	エスワン配合OD錠	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	内服	Day 1-14	
CDDP(60)d1+S-1(内服)d1-14 TRT後 q3w 非小細胞肺癌	シスプラチン点滴静注	60	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	21日
	エスワン配合OD錠	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	内服	Day 1-14	
CDDP(60)d1+S-1(内服)d1-14 q4w 術後補助 非小細胞肺癌	シスプラチン点滴静注	60	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	28日
	エスワン配合OD錠	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	内服	Day 1-14	
CBDCA(AUC:5)d1+S-1(80)d1-14 q3w 非小細胞肺癌	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	21日
	エスワン配合OD錠	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	内服	Day 1-14	
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(360/body)day1 22+ﾔｰﾎﾞｲ(1/kg)day1 q6w 非小細胞肺癌	ヤーボイ点滴静注液	1	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	42日
	オプジーボ点滴静注	360	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1, 22	
CBDCA+PEM+ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(360)+ﾔｰﾎﾞｲ q6w 非扁平上皮非小細胞肺癌	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1, 22	42日
	ペメトレキセド点滴静注液	500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 22	
	ヤーボイ点滴静注液	1	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	
	オプジーボ点滴静注	360	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1, 22	
CBDCA+nabPTX+ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+ｲｼﾞｭﾄﾞ(1-4コース) q3w 非小細胞肺癌	イジュド点滴静注	75	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
	イミフィンジ点滴静注	1500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	
	アブラキサン点滴静注用	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
【POSEIDON/nabPTX】ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ(7コース目以降) q4w 非小細胞肺癌	イミフィンジ点滴静注	1500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	28日
CBDCA+PEM+ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+ｲｼﾞｭﾄﾞ(1-4コース) q3w 非小細胞肺癌	イジュド点滴静注	75	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
	イミフィンジ点滴静注	1500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	
	ペメトレキセド点滴静注液	500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
【POSEIDON/PEM】PEM+ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ(7コース目以降) q4w 非小細胞肺癌	イミフィンジ点滴静注	1500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	28日
	ペメトレキセド点滴静注液	500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	

CDDP(80)d1+ETP(100)d1-3+ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ(1500)d1q3w 小細胞肺癌	イミフィンジ点滴静注	1500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
	エトポシド点滴静注液	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 2, 3	
	シスプラチン点滴静注	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ(1500/body)d1維持 q4w【CDDP+ETP+ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ後】小細胞肺癌	イミフィンジ点滴静注	1500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	28日
ｲﾐﾌｨﾝｼ(1500/body)d1維持 q4w【CBDCA+ETP+ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ後】小細胞肺癌	イミフィンジ点滴静注	1500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	28日
CDDP(60)d1+CPT-11(60)d1 8 15 q4w 小細胞肺癌	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	60	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
	シスプラチン点滴静注	60	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
CBDCA(AUC4 d1)+CPT-11(50 d1 8) 高齢者小細胞肺癌	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	50	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
	カルボプラチン点滴静注液	4	AUC	点滴静注	Day 1	
CDDP(80)d1+VP-16(100)d1 2 3+RT q4w 小細胞肺癌	エトポシド点滴静注液	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 2, 3	28日
	シスプラチン点滴静注	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
CDDP(80)d1+VP-16(100)d1 2 3 q3w 小細胞肺癌	エトポシド点滴静注液	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日
	シスプラチン点滴静注	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
CBDCA(AUC5)d1+VP-16(100)d1 2 3 q3w 小細胞肺癌	エトポシド点滴静注液	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
ﾃｾﾝﾄﾘｸ維持療法(1200/body) q3w 小細胞肺癌	テセントリク点滴静注	1200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
AMR(40)d1 2 3 q3w 小細胞肺癌	カルセド注射用	40	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ力価/㎡	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日
ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ(1500/body)q4w 非小細胞肺癌(CRT後維持)	イミフィンジ点滴静注	1500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	28日