

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール	がん種
CBDCA(AUC5)+PEM(500) q3w 非扁平上皮肺癌	ベムレキセド点滴静注液	500	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	カルボプラチン注NK	5	AUC	点滴静注	Day 1		
PEM(500)単剤 q3w 非扁平上皮肺癌	ベムレキセド点滴静注液	500	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
BEV(15/kg)単剤 (maintenance) q3w 非扁平上皮肺癌	ベハシズマブBS注	15	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
CBDCA(AUC5)+PEM(500)+BEV(15/kg) q3w 非扁平上皮肺癌	ベハシズマブBS注	15	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	ベムレキセド点滴静注液	500	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CDDP(75)+PEM(500) q3w 非扁平上皮肺癌	ベムレキセド点滴静注液	500	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	シスプラチン注マルコ	75	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CDDP(60)+PEM(500) q3w 悪性胸膜中皮腫(NAC)	ベムレキセド点滴静注液	500	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	悪性胸膜中皮腫
	シスプラチン注マルコ	60	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
オブジーホ(240/body) q2w 非小細胞肺癌	オブジーホ点滴静注	240	mg	点滴静注	Day 1	14日	肺癌
オブジーホ(240/body) q2w 悪性胸膜中皮腫	オブジーホ点滴静注	240	mg	点滴静注	Day 1	14日	悪性胸膜中皮腫
キイトルーダ(200/body) q3w 非小細胞肺癌	キイトルーダ点滴静注	200	mg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
テセントリク(1200/body) q3w 非小細胞肺癌	テセントリク点滴静注	1200	mg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
イミフィンジ(10/kg) q2w 非小細胞肺癌	イミフィンジ点滴静注	10	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	肺癌
CBDCA(AUC6)d1+nabPTX(100)d1 8 15 q3w 非小細胞肺癌	アブラキサン注・点静用	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日	肺癌
	カルボプラチン注NK	6	AUC	点滴静注	Day 1		
CDDP(80)d1+VP-16(100)d1 2 3 q3w 小細胞肺癌	エトボシド注・点静用	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日	肺癌
	シスプラチン注マルコ	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CDDP(80)d1+VP-16(100)d1 2 3+RT q4w 小細胞肺癌	エトボシド注・点静用	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3	28日	肺癌
	シスプラチン注マルコ	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
DTX(60) q3w 非小細胞肺癌	ドセタキセル注	60	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
DTX(75) q3w 非小細胞肺癌	ドセタキセル注	75	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
AMR(40)d1 2 3 q3w 小細胞肺癌	カルセド注	40	mg(力価)/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日	肺癌
CDDP(60)d1+CPT-11(60)d1 8 15 q4w 小細胞肺癌	イリテカン塩酸塩点滴静注液	60	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日	肺癌
	シスプラチン注マルコ	60	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CDDP(75)+PEM(500)+キイトルーダ(200/body) q3w 非扁平上皮肺癌	キイトルーダ点滴静注	200	mg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	ベムレキセド点滴静注液	500	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
PEM(500)+キイトルーダ(200/body)(maintenance) q3w 非扁平上皮肺癌	シスプラチン注マルコ	75	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	キイトルーダ点滴静注	200	mg	点滴静注	Day 1		
CBDCA(AUC5)+PEM(500)+キイトルーダ(200/body) q3w 非扁平上皮肺癌	ベムレキセド点滴静注液	500	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	キイトルーダ点滴静注	200	mg	点滴静注	Day 1		
CBDCA(AUC6)+PTX(200) q3w 非小細胞肺癌	ベムレキセド点滴静注液	500	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	カルボプラチン注NK	5	AUC	点滴静注	Day 1		
CBDCA(AUC6)+PTX(200)+キイトルーダ(200/body) q3w 扁平上皮肺癌	ハクリタキセル注	200	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	カルボプラチン注NK	6	AUC	点滴静注	Day 1		
CBDCA(AUC6)+PTX(200)+キイトルーダ(200/body) q3w 扁平上皮肺癌	キイトルーダ点滴静注	200	mg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	ハクリタキセル注	200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CBDCA+PTX+BEV+テセントリク q3w 非扁平上皮肺癌	カルボプラチン注NK	6	AUC	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	テセントリク点滴静注	1200	mg	点滴静注	Day 1		
BEV(15/kg)+テセントリク(1200/body)(maintenance) q3w 非扁平上皮肺癌	ベハシズマブBS注	15	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	テセントリク点滴静注	1200	mg	点滴静注	Day 1		
CBDCA(AUC6)+PTX(200)+BEV(15/kg) q3w 非扁平上皮肺癌	ベハシズマブBS注	15	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	ハクリタキセル注	200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CDDP(80)+DTX(60) q3w 非小細胞肺癌	カルボプラチン注NK	6	AUC	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	ドセタキセル注	60	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CDDP(40)d1 8+DTX(40)d1 8+TRT q4w 非小細胞肺癌	シスプラチン注マルコ	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1	28日	肺癌
	ドセタキセル注	40	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8		
CDDP(80)d1+VNR(25)d1 8 q3w 非小細胞肺癌	シスプラチン注マルコ	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	ロゼウス静注液	25	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8		
CDDP(80)d1+VNR(20)d1 8+RT q4w 非小細胞肺癌	シスプラチン注マルコ	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1	28日	肺癌
	ロゼウス静注液	20	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8		
CDDP(80)+CPT-11(60) q4w 非小細胞肺癌	シスプラチン注マルコ	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1	28日	肺癌
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	60	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15		
CBDCA(AUC6)+DTX(60) 非小細胞肺癌	シスプラチン注マルコ	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	ドセタキセル注	60	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CBDCA(AUC6)+DTX(60)+BEV(15/kg) q3w 非扁平上皮肺癌	カルボプラチン注NK	6	AUC	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	ドセタキセル注	60	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CBDCA(AUC6)+DTX(60)+BEV(15/kg) q3w 非扁平上皮肺癌	ベハシズマブBS注	15	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	カルボプラチン注NK	6	AUC	点滴静注	Day 1		
CBDCA(AUC5)d1+VP-16(100)d1 2 3 q3w 小細胞肺癌	エトボシド注・点静用	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日	肺癌
	カルボプラチン注NK	5	AUC	点滴静注	Day 1		

CDGP(100)+DTX(60) q3w 扁平上皮肺癌	ドセタキセル注	60 mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	アクブラ注	100 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CBDCA(AUC6)+nabPTX(100)d1 8 15+キイトルダ(200) q3w 扁平上皮肺	キイトルダ点滴静注	200 mg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	アブラキサン注・点静用	100 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15		
	カルボプラチン注NK	6 AUC	点滴静注	Day 1		
DTX(60)+サイラムザ(10/kg) 非小細胞肺癌	サイラムザ点滴静注液	10 mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	ドセタキセル注	60 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CBDCA(30 20回まで)+RT 高齢者非小細胞肺癌	カルボプラチン注NK	30 mg/m ²	点滴静注	Day 1	20回	肺癌
CBDCA(AUC4 d1)+CPT-11(50 d1 8) 高齢者小細胞肺癌	イリテカン塩酸塩点滴静注液	50 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日	肺癌
	カルボプラチン注NK	4 AUC	点滴静注	Day 1		
【CBDCA(AUC2)+PTX(40)]d1 8 15 22 29 36 非小細胞肺癌	ハクシキセル注	40 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15, 22, 29, 36	42日	肺癌
	カルボプラチン注NK	2 AUC	点滴静注	Day 1, 8, 15, 22, 29, 36		
VNR単剤(25) d1 8 q3w 非小細胞肺癌	ロゼウス静注液	25 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日	肺癌
nabPTX(100) d1 8 15 q21 非小細胞肺癌	アブラキサン注・点静用	100 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日	肺癌
CBDCA(AUC5)d1+ETP(100)d1-3+テセントリク(1200/body)d1 q3w SCLC	テセントリク点滴静注	1200 mg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	カルボプラチン注NK	5 AUC	点滴静注	Day 1		
	エトボシド注・点静用	100 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3		
テセントリク維持療法(1200/body) q3w 小細胞肺癌	テセントリク点滴静注	1200 mg	点滴静注	Day 1	20日	肺癌
CPT-11単剤(100) d1 8 15 q4w (非小細胞/小細胞肺癌)	イリテカン塩酸塩点滴静注液	100 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	27日	肺癌
CDDP(80)d1+VP-16(100)d1 3 5 q4w 原発性肺癌(血液透析例)	エトボシド注・点静用	100 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 3, 5	28日	肺癌
	シスプラチン注マルコ	80 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CBDCA(AUC6)d1+nabPTX(100)d1 8 15+テセントリク q3w 非扁平上皮NSCLC	テセントリク点滴静注	1200 mg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	アブラキサン注・点静用	100 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15		
	カルボプラチン注NK	6 AUC	点滴静注	Day 1		
CDDP(75)d1+[GEM(1250)+ホ-トラ-ザ(800/body)]d1 8 q3w NSCLC	ポートラーザ点滴静注液	800 mg	点滴静注	Day 1, 8	21日	肺癌
	ゲムシタピン点滴静注用	1250 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8		
	シスプラチン注マルコ	75 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
ホ-トラ-ザ(800/body)d1 8 単剤維持療法 q3w 非小細胞肺癌	ポートラーザ点滴静注液	800 mg	点滴静注	Day 1, 8	21日	肺癌
CDDP(75)+PEM(500) q3w 悪性胸膜中皮腫	ベムトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	悪性胸膜中皮腫
	シスプラチン注マルコ	75 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
キイトルダ(400/body) q6w 非小細胞肺癌	キイトルダ点滴静注	400 mg	点滴静注	Day 1	42日	肺癌
オブジーホ(480/body)q4w 非小細胞肺癌	オブジーホ点滴静注	480 mg	点滴静注	Day 1	28日	肺癌
オブジーホ(480/body)q4w 悪性胸膜中皮腫	オブジーホ点滴静注	480 mg	点滴静注	Day 1	28日	悪性胸膜中皮腫
CBDCA(AUC6)+PEM(500)+テセントリク(1200/body) q3w 非扁平上皮NSCLC	テセントリク点滴静注	1200 mg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	ベムトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	カルボプラチン注NK	6 AUC	点滴静注	Day 1		
CDDP(75)+PEM(500)+テセントリク(1200/body) q3w 非扁平上皮NSCLC	テセントリク点滴静注	1200 mg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	ベムトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	シスプラチン注マルコ	75 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CDDP(60)d1+S-1(内服)d1-14+TRT q4w 非小細胞肺癌	シスプラチン注マルコ	60 mg/m ²	点滴静注	Day 1	28日	肺癌
	S-1	80 mg/m ²	内服	Day 1-14		
CDDP(60)d1+S-1(内服)d1-14 TRT後 q3w 非小細胞肺癌	シスプラチン注マルコ	60 mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	S-1	80 mg/m ²	内服	Day 1-14		
CBDCA(AUC:6)d1+ETP(100)d1-3+イミフィンジ(1500/body)d1 q3w SCLC	イミフィンジ点滴静注	1500 mg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	カルボプラチン注NK	6 AUC	点滴静注	Day 1		
	エトボシド注・点静用	100 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3		
CDDP(80)d1+ETP(100)d1-3+イミフィンジ(1500)d1 q3w 小細胞肺癌	イミフィンジ点滴静注	1500 mg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	エトボシド注・点静用	100 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3		
	シスプラチン注マルコ	80 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CDDP(60)d1+S-1(内服)d1-14 q4w 術後補助 非小細胞肺癌	シスプラチン注マルコ	60 mg/m ²	点滴静注	Day 1	28日	肺癌
	S-1	80 mg/m ²	内服	Day 1-14		
CBDCA(AUC:5)+PEM(500) q3w 悪性胸膜中皮腫	ベムトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	悪性胸膜中皮腫
	カルボプラチン注NK	5 AUC	点滴静注	Day 1		
CBDCA+PEM+オブジーホ(360)+ヤーホイ q6w 非扁平上皮非小細胞肺癌	オブジーホ点滴静注	360 mg	点滴静注	Day 1, 22	42日	肺癌
	ヤーホイ点滴静注液	1 mg/kg	点滴静注	Day 1		
	ベムトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 22		
	カルボプラチン注NK	5 AUC	点滴静注	Day 1, 22		
CDDP(75)+PEM(500)+オブジーホ(360)+ヤーホイ q6w 非扁平上皮NSCLC	オブジーホ点滴静注	360 mg	点滴静注	Day 1, 22	42日	肺癌
	ヤーホイ点滴静注液	1 mg/kg	点滴静注	Day 1		
	ベムトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 22		
	シスプラチン注マルコ	75 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 22		
CBDCA(AUC6)+PTX(200)+オブジーホ(360)+ヤーホイ q6w 扁平上皮NSCLC	オブジーホ点滴静注	360 mg	点滴静注	Day 1, 22	42日	肺癌
	ヤーホイ点滴静注液	1 mg/kg	点滴静注	Day 1		
	ハクシキセル注	200 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 22		
オブジーホ(240/body)day1 15 29+ヤーホイ(1/kg)day1 q6w NSCLC	カルボプラチン注NK	6 AUC	点滴静注	Day 1, 22	42日	肺癌
	オブジーホ点滴静注	240 mg	点滴静注	Day 1, 15, 29		
	ヤーホイ点滴静注液	1 mg/kg	点滴静注	Day 1		

オブジーホ(360/body)day1 22+ヤ-ホイ(1/kg)day1 q6w 非小細胞肺癌	オブジーホ点滴静注	360 mg	点滴静注	Day 1, 22	42日	肺癌
	ヤ-ホイ点滴静注液	1 mg/kg	点滴静注	Day 1		
NGT(1)d1-5 q3w SCLC	ハイカムテン注	1 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日	肺癌
PEM+アハスチン(CBDCA+PEM+アハスチン後維持療法)q3w 非扁平上皮肺癌	ペハシスマフBS注	15 mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	ペメレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
オブジーホ(360)+ヤ-ホイ(CBDCA+PEM後維持療法)q6w 非扁平上皮NSCLC	オブジーホ点滴静注	360 mg	点滴静注	Day 1, 22	42日	肺癌
	ヤ-ホイ点滴静注液	1 mg/kg	点滴静注	Day 1		
オブジーホ(360)+ヤ-ホイ(CDDP+PEM後維持療法)q6w 非扁平上皮NSCLC	オブジーホ点滴静注	360 mg	点滴静注	Day 1, 22	42日	肺癌
	ヤ-ホイ点滴静注液	1 mg/kg	点滴静注	Day 1		
オブジーホ(360)+ヤ-ホイ(CBDCA+PTX後維持療法)q6w 扁平上皮NSCLC	オブジーホ点滴静注	360 mg	点滴静注	Day 1, 22	42日	肺癌
	ヤ-ホイ点滴静注液	1 mg/kg	点滴静注	Day 1		
GEM(1000) day1 8 q3w 非小細胞肺癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日	肺癌
イミフィンジ(1500/body)d1維持 q4w【CBDCA+ETP+イミフィンジ後】小細胞肺癌	イミフィンジ点滴静注	1500 mg	点滴静注	Day 1	28日	肺癌
イミフィンジ(1500/body)d1維持 q4w【CDDP+ETP+イミフィンジ後】小細胞肺癌	イミフィンジ点滴静注	1500 mg	点滴静注	Day 1	28日	肺癌
オブジーホ240/body day1 15 29+ヤ-ホイ1/kg day1 q6w 悪性胸膜中皮腫	オブジーホ点滴静注	240 mg	点滴静注	Day 1, 15, 29	42日	悪性胸膜中皮腫
	ヤ-ホイ点滴静注液	1 mg/kg	点滴静注	Day 1		
オブジーホ(360/body)day1 22+ヤ-ホイ(1/kg)day1 q6w 悪性胸膜中皮腫	オブジーホ点滴静注	360 mg	点滴静注	Day 1, 22	42日	悪性胸膜中皮腫
	ヤ-ホイ点滴静注液	1 mg/kg	点滴静注	Day 1		
サイラムザ(10/kg day1)q2w+タルセハ錠 or イレッサ錠 EGFR+NSCLC	サイラムザ点滴静注液	10 mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	肺癌
	タルセハ錠 or イレッサ錠	添付文書用量	内服	連日		
CBDCA(AUC:5)d1+S-1(80)d1-14 q3w 非小細胞肺癌	カルボプラチン注NK	5 AUC	点滴静注	Day 1	21日	肺癌
	S-1	80 mg/m ²	内服	Day 1-14		