

バスコード	レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール
05001-00	CDDP(80)d1+VNR(25)d1 8 q3w 非小細胞肺癌	ロゼウス静注液	25	mg/ml	点滴静注	Day 1	21日
		シスプラチン点滴静注	80	mg/ml	点滴静注	Day 1	
05002-00	CDDP(80)d1+VNR(20)d1 8+RT q4w 非小細胞肺癌	ロゼウス静注液	20	mg/ml	点滴静注	Day 1	28日
		シスプラチン点滴静注	80	mg/ml	点滴静注	Day 1	
05003-00	CDDP(40)d1 8+DTX(40)d1 8+TRT q4w 非小細胞肺癌	ドセタキセル点滴静注	40	mg/ml	点滴静注	Day 1, 8	28日
		シスプラチン点滴静注	40	mg/ml	点滴静注	Day 1, 8	
05004-00	CDDP(80)+DTX(60) q3w 非小細胞肺癌	ドセタキセル点滴静注	60	mg/ml	点滴静注	Day 1	21日
		シスプラチン点滴静注	80	mg/ml	点滴静注	Day 1	
05005-00	CBDCA(AUC5)+PEM(500)+BEV(15/kg) q3w 非扁平上皮肺癌	ペバシズマブ B S 点滴静注	15	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日
		ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
05006-00	PEM+ペバシズマブ BS(CBDCA+PEM+ペバシズマブ BS後維持療法)q3w 非扁平上皮肺癌	ペバシズマブ B S 点滴静注	15	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日
		ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/ml	点滴静注	Day 1	
05007-00	CBDCA(AUC5)+PEM(500) q3w 非扁平上皮肺癌	ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/ml	点滴静注	Day 1	21日
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
05008-00	CDDP(75)+PEM(500) q3w 非扁平上皮肺癌	ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/ml	点滴静注	Day 1	21日
05009-00	PEM(500)単剤 q3w 非扁平上皮肺癌	シスプラチン点滴静注	75	mg/ml	点滴静注	Day 1	21日
05010-00	BEV(15/kg)単剤 (maintenance) q3w 非扁平上皮肺癌	ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/ml	点滴静注	Day 1	21日
05011-00	オゾジニブ (240/body) q2w 非小細胞肺癌	オゾジニブ点滴静注	240	mg	点滴静注	Day 1	14日
05012-00	オゾジニブ (480/body) q4w 非小細胞肺癌	オゾジニブ点滴静注	480	mg	点滴静注	Day 1	28日
05013-00	キイトルーダ (200/body) q3w 非小細胞肺癌	キイトルーダ点滴静注	200	mg	点滴静注	Day 1	21日
05014-00	キイトルーダ (400/body) q6w 非小細胞肺癌	キイトルーダ点滴静注	400	mg	点滴静注	Day 1	42日
05015-00	テセントリク (1200/body) q3w 非小細胞肺癌	テセントリク点滴静注	1200	mg	点滴静注	Day 1	21日
05016-00	テセントリク (1200/body) q3w PD-L1陽性 NSCLC術後補助療法	テセントリク点滴静注	1200	mg	点滴静注	Day 1	21日
05018-00	CBDCA(AUC6)d1+nabPTX(100)d1 8 15 q3w 非小細胞肺癌	アブラキサン点滴静注用	100	mg/ml	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
05019-00	nabPTX(100) d1 8 15 q21 非小細胞肺癌	アブラキサン点滴静注用	100	mg/ml	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
05020-00	DTX(60) q3w 非小細胞肺癌	ドセタキセル点滴静注	60	mg/ml	点滴静注	Day 1	21日
		サイラムザ点滴静注液	10	mg/kg	点滴静注	Day 1	
05021-00	DTX(60)+サイラムザ (10/kg) 非小細胞肺癌	ドセタキセル点滴静注	60	mg/ml	点滴静注	Day 1	21日
		サイラムザ点滴静注液	10	mg/kg	点滴静注	Day 1	
05022-00	DTX(75) q3w 非小細胞肺癌	ドセタキセル点滴静注	75	mg/ml	点滴静注	Day 1	21日
05023-00	CDDP(80)+CPT-11(60) q4w 非小細胞肺癌	リリチン塩酸塩点滴静注液	60	mg/ml	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
		シスプラチン点滴静注	80	mg/ml	点滴静注	Day 1	
05024-00	CDDP(75)d1+[GEM(1250)+ゲートラザ (800/body)]d1 8 q3w NSCLC	ポートラーザ点滴静注液	800	mg	点滴静注	Day 1, 8	21日
		ゲムシタピン点滴静注用	1250	mg/ml	点滴静注	Day 1, 8	
		シスプラチン点滴静注	75	mg/ml	点滴静注	Day 1	
05025-00	ゲートラザ (800/body)d1 8 単剤維持療法 q3w 非小細胞肺癌	ポートラーザ点滴静注液	800	mg	点滴静注	Day 1, 8	21日
05026-00	CDDP(75)+PEM(500)+キイトルーダ (200/body) q3w 非扁平上皮肺癌	キイトルーダ点滴静注	200	mg	点滴静注	Day 1	21日
		ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		シスプラチン点滴静注	75	mg/ml	点滴静注	Day 1	
05027-00	CBDCA(AUC5)+PEM(500)+キイトルーダ (200/body) q3w 非扁平上皮肺癌	キイトルーダ点滴静注	200	mg	点滴静注	Day 1	21日
		ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/ml	点滴静注	Day 1	
05028-00	PEM(500)+キイトルーダ (200/body)(maintenance) q3w 非扁平上皮肺癌	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	21日
		キイトルーダ点滴静注	200	mg	点滴静注	Day 1	
05029-00	【CBDCA(AUC2)+PTX(40)】 d1 8 15 22 29 36 非小細胞肺癌	パクリタキセル点滴静注液	40	mg/ml	点滴静注	Day 1, 8, 15, 22, 29, 36	42日
		カルボプラチン点滴静注液	2	AUC	点滴静注	Day 1, 8, 15, 22, 29, 36	
05030-00	CBDCA(AUC6)+PTX(200) q3w 非小細胞肺癌	パクリタキセル点滴静注液	200	mg/ml	点滴静注	Day 1	21日
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
05031-00	CBDCA(AUC6)+PTX(200)+BEV(15/kg) q3w 非扁平上皮肺癌	ペバシズマブ B S 点滴静注	15	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日
		パクリタキセル点滴静注液	200	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	

05032-00	CBDCA(AUC6)+PTX(200)+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ (200/body) q3w 扁平上皮肺癌	キイトルーダ点滴静注	200	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	21日
		パクリタキセル点滴静注液	200	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
05033-00	CBDCA(AUC6)+nabPTX(100)d1 8 15+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ (200) q3w 扁平上皮肺癌	キイトルーダ点滴静注	200	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	21日
		アラキサラン点滴静注用	100	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 8, 15	
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
05034-00	CBDCA(AUC6)+PTX(200)+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ (360)+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ i q6w 扁平上皮NSCLC	オブジーボ点滴静注	360	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 22	42日
		ヤーボーイ点滴静注液	1	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	
		パクリタキセル点滴静注液	200	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 22	
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1, 22	
05035-00	$\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ (360)+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ ((CBDCA+PTX後維持療法)q6w 扁平上皮NSCLC	オブジーボ点滴静注	360	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	21日
		ヤーボーイ点滴静注液	1	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	
		ベバシズマブ B S 点滴静注	15	$\text{mg}/\text{m}^2/\text{kg}$	点滴静注	Day 1	
05036-00	CBDCA+PTX+BEV+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ q3w 非扁平上皮肺癌	パクリタキセル点滴静注液	175	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	21日
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
		テセントリク点滴静注	1200	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	
		ベバシズマブ B S 点滴静注	15	$\text{mg}/\text{m}^2/\text{kg}$	点滴静注	Day 1	
05037-00	BEV(15/kg)+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ (1200/body)(maintenance) q3w 非扁平上皮肺癌	テセントリク点滴静注	1200	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	21日
		ベバシズマブ B S 点滴静注	15	$\text{mg}/\text{m}^2/\text{kg}$	点滴静注	Day 1	
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
05039-00	CBDCA(AUC6)+DTX(60) 非小細胞肺癌	ドセタキセル点滴静注	60	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	21日
		ドセタキセル点滴静注	60	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	
		ベバシズマブ B S 点滴静注	15	$\text{mg}/\text{m}^2/\text{kg}$	点滴静注	Day 1	
05040-00	CBDCA(AUC6)+DTX(60)+BEV(15/kg) q3w 非扁平上皮肺癌	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	21日
		ドセタキセル点滴静注	60	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	
		ドセタキセル点滴静注	60	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	
05041-00	CDGP(100)+DTX(60) q3w 扁平上皮肺癌	ドセタキセル点滴静注	60	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	21日
		アクリン点滴静注用	100	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	
05042-00	CBDCA(30 20回まで)+RT 高齢者非小細胞肺癌	カルボプラチン点滴静注液	30	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	-
05043-00	CPT-11単剤(100) d1 8 15 q4w (非小細胞/小細胞肺癌)	リリチン塩酸塩点滴静注液	100	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
05044-00	VNR単剤(25) d1 8 q3w 非小細胞肺癌	ロゼクス静注液	25	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 8	21日
05045-00	GEM(1000) day1 8 q3w 非小細胞肺癌	ゲムシタピド点滴静注用	1000	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 8	21日
05046-00	CDDP(80)d1+VP-16(100)d1 3 5 q4w 原発性肺癌(血液透析例)	エトボシド点滴静注液	100	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 3, 5	28日
		シスプラチン点滴静注	80	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	
		シスプラチン点滴静注	60	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	
05047-00	CDDP(60)d1+S-1(内服)d1-14+TRT q4w 非小細胞肺癌	シスプラチン点滴静注	60	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	28日
		エスワン配合OD錠	80	$\text{mg}/\text{m}^2$	内服	Day 1-14	
		シスプラチン点滴静注	60	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	
05048-00	CDDP(60)d1+S-1(内服)d1-14 TRT後 q3w 非小細胞肺癌	シスプラチン点滴静注	60	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	21日
		エスワン配合OD錠	80	$\text{mg}/\text{m}^2$	内服	Day 1-14	
		シスプラチン点滴静注	60	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	
05049-00	CDDP(60)d1+S-1(内服)d1-14 q4w 術後補助 非小細胞肺癌	シスプラチン点滴静注	60	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	28日
		エスワン配合OD錠	80	$\text{mg}/\text{m}^2$	内服	Day 1-14	
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
05050-00	CBDCA(AUC:5)d1+S-1(80)d1-14 q3w 非小細胞肺癌	エスワン配合OD錠	80	$\text{mg}/\text{m}^2$	内服	Day 1-14	21日
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
05051-00	CBDCA(AUC6)+PEM(500)+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ (1200/body) q3w 非扁平上皮NSCLC	ペメトレキセド点滴静注液	500	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	21日
		テセントリク点滴静注	1200	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	
		シスプラチン点滴静注	75	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	
05052-00	CDDP(75)+PEM(500)+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ (1200/body) q3w 非扁平上皮NSCLC	ペメトレキセド点滴静注液	500	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	21日
		テセントリク点滴静注	1200	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1	
		ヤーボーイ点滴静注液	1	$\text{mg}/\text{m}^2/\text{kg}$	点滴静注	Day 1	
05053-00	$\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ (240/body)day1 15 29+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ i(1/kg)day1 q6w NSCLC	オブジーボ点滴静注	240	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 15, 29	42日
		ヤーボーイ点滴静注液	1	$\text{mg}/\text{m}^2/\text{kg}$	点滴静注	Day 1	
		オブジーボ点滴静注	360	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 22	
05054-00	$\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ (360/body)day1 22+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ i(1/kg)day1 q6w 非小細胞肺癌	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1, 22	42日
		ベメトレキセド点滴静注液	500	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 22	
		ヤーボーイ点滴静注液	1	$\text{mg}/\text{m}^2/\text{kg}$	点滴静注	Day 1	
		オブジーボ点滴静注	360	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 22	
05055-00	CBDCA+PEM+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ (360)+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ i q6w 非扁平上皮非小細胞肺癌	ベメトレキセド点滴静注液	500	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 22	42日
		ヤーボーイ点滴静注液	1	$\text{mg}/\text{m}^2/\text{kg}$	点滴静注	Day 1	
		オブジーボ点滴静注	360	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 22	
		ヤーボーイ点滴静注液	1	$\text{mg}/\text{m}^2/\text{kg}$	点滴静注	Day 1	
05056-00	$\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ (360)+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ i(CBDCA+PEM後維持療法)q6w 非扁平上皮NSCLC	オブジーボ点滴静注	360	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 22	42日
		ヤーボーイ点滴静注液	1	$\text{mg}/\text{m}^2/\text{kg}$	点滴静注	Day 1	
		ベメトレキセド点滴静注液	500	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 22	
		シスプラチン点滴静注	75	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 22	
05057-00	CDDP(75)+PEM(500)+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ (360)+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ i q6w 非扁平上皮NSCLC	ヤーボーイ点滴静注液	1	$\text{mg}/\text{m}^2/\text{kg}$	点滴静注	Day 1	42日
		オブジーボ点滴静注	360	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 22	
		ベメトレキセド点滴静注液	500	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 22	
		シスプラチン点滴静注	75	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 22	
05058-00	$\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ (360)+ $\gamma$ - $\text{Glu-L-Phe-Gly}$ i(CDDP+PEM後維持療法)q6w 非扁平上皮NSCLC	オブジーボ点滴静注	360	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 22	42日
		ヤーボーイ点滴静注液	1	$\text{mg}/\text{m}^2/\text{kg}$	点滴静注	Day 1	
		オブジーボ点滴静注	360	$\text{mg}/\text{m}^2$	点滴静注	Day 1, 22	
		ヤーボーイ点滴静注液	1	$\text{mg}/\text{m}^2/\text{kg}$	点滴静注	Day 1	

05059-00	サラムザ (10/kg day1) q2w + 別剤 錠 or レッザ錠 EGFR+NSCLC	サイラムザ点滴静注液	10	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日
		タルセバ錠 ※内服はいずれか1剤	150	mg	内服	Day 1-14	
05060-01	サラムザ (10/kg) day1 q2w + 別剤 錠 or レッザ錠 EGFR+NSCLC 2コース以降	サイラムザ点滴静注液	10	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日
		タルセバ錠 ※内服はいずれか1剤	150	mg	内服	Day 1-14	
05061-00	CBDCA+nabPTX+イマチニブ + イグ ヌド (1-4コース) q3w 非小細胞肺癌	イグ ヌド点滴静注	75	mg	点滴静注	Day 1	21日
		イミフィンジ点滴静注	1500	mg	点滴静注	Day 1	
		アブラキサン点滴静注用	100	mg/ml	点滴静注	Day 1, 8, 15	
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
05061-01	【POSEIDON/nabPTX】 イマチニブ + イグ ヌド (5-6コース) q8w 非小細胞肺癌	イグ ヌド点滴静注	75	mg	点滴静注	Day 29	56日
		イミフィンジ点滴静注	1500	mg	点滴静注	Day 1, 29	
05061-02	【POSEIDON/nabPTX】 イマチニブ (7コース目以降) q4w 非小細胞肺癌	イミフィンジ点滴静注	1500	mg	点滴静注	Day 1	28日
05062-00	CBDCA+PEM+イマチニブ + イグ ヌド (1-4コース) q3w 非小細胞肺癌	イグ ヌド点滴静注	75	mg	点滴静注	Day 1	21日
		イミフィンジ点滴静注	1500	mg	点滴静注	Day 1	
		ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
05062-01	【POSEIDON/PEM】 PEM+イマチニブ + イグ ヌド (5-6コース) q8w NSCLC	イグ ヌド点滴静注	75	mg	点滴静注	Day 29	56日
		イミフィンジ点滴静注	1500	mg	点滴静注	Day 1, 29	
		ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/ml	点滴静注	Day 1, 29	
		イミフィンジ点滴静注	1500	mg	点滴静注	Day 1	
05062-02	【POSEIDON/PEM】 PEM+イマチニブ (7コース目以降) q4w 非小細胞肺癌	ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/ml	点滴静注	Day 1	28日
		オプジーボ点滴静注	360	mg	点滴静注	Day 1	
05063-00	CDDP(75)+PEM(500)+アジチニブ (360) q3w 非扁平上皮NSCLC 術前	ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/ml	点滴静注	Day 1	21日
		シスプラチン点滴静注	75	mg/ml	点滴静注	Day 1	
05064-00	CBDCA+PEM+アジチニブ (360) q3w 非扁平上皮NSCLC 術前	オプジーボ点滴静注	360	mg	点滴静注	Day 1	21日
		ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/ml	点滴静注	Day 1	
05067-00	CDDP(80)d1+ETP(100)d1-3+イマチニブ (1500)d1q3w 小細胞肺癌	イミフィンジ点滴静注	1500	mg	点滴静注	Day 1	21日
		エトボシド点滴静注液	100	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3	
		シスプラチン点滴静注	80	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		イミフィンジ点滴静注	1500	mg	点滴静注	Day 1	
05068-00	イマチニブ (1500/body)d1維持 q4w 【CDDP+ETP+イマチニブ 後】 小細胞肺癌	イミフィンジ点滴静注	1500	mg	点滴静注	Day 1	28日
05070-00	イマチニブ (1500/body)d1維持 q4w 【CBDCA+ETP+イマチニブ 後】 小細胞肺癌	イミフィンジ点滴静注	1500	mg	点滴静注	Day 1	28日
05071-00	CDDP(60)d1+CPT-11(60)d1 8 15 q4w 小細胞肺癌	トリチン塩酸塩点滴静注液	60	mg/ml	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
		シスプラチン点滴静注	60	mg/ml	点滴静注	Day 1	
05072-00	CBDCA(AUC4 d1)+CPT-11(50 d1 8) 高齢者小細胞肺癌	トリチン塩酸塩点滴静注液	50	mg/ml	点滴静注	Day 1, 8	21日
		カルボプラチン点滴静注液	4	AUC	点滴静注	Day 1	
05074-00	CDDP(80)d1+VP-16(100)d1 2 3+RT q4w 小細胞肺癌	エトボシド点滴静注液	100	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3	28日
		シスプラチン点滴静注	80	mg/ml	点滴静注	Day 1	
05075-00	CDDP(80)d1+VP-16(100)d1 2 3 q3w 小細胞肺癌	エトボシド点滴静注液	100	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日
		シスプラチン点滴静注	80	mg/ml	点滴静注	Day 1	
05076-00	CBDCA(AUC5)d1+VP-16(100)d1 2 3 q3w 小細胞肺癌	エトボシド点滴静注液	100	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
05077-00	テセントリク維持療法(1200/body) q3w 小細胞肺癌	テセントリク点滴静注	1200	mg	点滴静注	Day 1	21日
05078-00	AMR(40)d1 2 3 q3w 小細胞肺癌	カルセド注射用	40	mg/力価/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日
05079-00	NGT(1)d1-5 q3w SCLC	ハイカムチン注射用	1	mg/ml	点滴静注	Day 1-5	21日
05087-00	エンハーツ(5.4mg/kg) q3w HER2陽性 切除不能 進行・再発NSCLC	エンハーツ点滴静注用	5.4	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日
05088-00	イマチニブ (1500/body) q4w 非小細胞肺癌(CRT後維持)	イミフィンジ点滴静注	1500	mg	点滴静注	Day 1	28日
05089-00	CBDCA(5)+PEM(500)+オシメルチニブ (80mg/day) q3w EGFR+NSCLC	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	21日
		ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		タグリツ錠	80	mg	内服	Day 1-21	
05090-00	CDDP(75)+PEM(500)+キイトルダ (200) q3w 非扁平NSCLC 術前	キイトルダ点滴静注	200	mg	点滴静注	Day 1	21日
		シスプラチン点滴静注	75	mg/ml	点滴静注	Day 1	
05091-00	CDDP(75)+GEM(1000)d1 8+キイトルダ (200) q3w NSCLC 術前	ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/ml	点滴静注	Day 1	21日
		キイトルダ点滴静注	200	mg	点滴静注	Day 1	
		ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/ml	点滴静注	Day 1, 8	
		シスプラチン点滴静注	75	mg/ml	点滴静注	Day 1	

05092-00	CBDCA+PEM+Ami 1ヶ月#目q3w EGFR(+)/NSCLC(<80kg)	ライブリバント点滴静注	350	μg/回	点滴静注	Day 1	21日
		ライブリバント点滴静注	1050	μg/回	点滴静注	Day 2	
		ライブリバント点滴静注	1400	μg/回	点滴静注	Day 8, 15	
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
		ペメトレキセド点滴静注液	500	μg/回/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	
05092-01	CBDCA+PEM+Ami 2ヶ月#目q3w EGFR(+)/NSCLC(<80kg)	ペメトレキセド点滴静注液	500	μg/回/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
		ライブリバント点滴静注	1400	μg/回	点滴静注	Day 1	
05092-02	CBDCA+PEM+Ami 3-4ヶ月#目q3w EGFR(+)/NSCLC(<80kg)	ライブリバント点滴静注	1750	μg/回	点滴静注	Day 1	21日
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
		ペメトレキセド点滴静注液	500	μg/回/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	
05092-03	PEM+Ami 5ヶ月#目以降(維持) q3w EGFR(+)/NSCLC(<80kg)	ペメトレキセド点滴静注液	500	μg/回/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日
		ライブリバント点滴静注	1750	μg/回	点滴静注	Day 1	
05092-04	CBDCA+PEM+Ami 1ヶ月#目q3w EGFR(+)/NSCLC(80kg以上)	ライブリバント点滴静注	350	μg/回	点滴静注	Day 1	21日
		ライブリバント点滴静注	1400	μg/回	点滴静注	Day 2	
		ライブリバント点滴静注	1750	μg/回	点滴静注	Day 8, 15	
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
		ペメトレキセド点滴静注液	500	μg/回/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	
05092-05	CBDCA+PEM+Ami 2ヶ月#目q3w EGFR(+)/NSCLC(80kg以上)	ライブリバント点滴静注	1750	μg/回	点滴静注	Day 1	21日
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
05092-06	CBDCA+PEM+Ami 3-4ヶ月#目q3w EGFR(+)/NSCLC(80kg以上)	ペメトレキセド点滴静注液	500	μg/回/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
05092-07	PEM+Ami 5ヶ月#目以降(維持) q3w EGFR(+)/NSCLC(80kg以上)	ペメトレキセド点滴静注液	500	μg/回/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日
		ライブリバント点滴静注	2100	μg/回	点滴静注	Day 1	
05094-00	キイトルーダ(200/body) q3w NSCLC/非扁平NSCLC 術後	キイトルーダ点滴静注	200	μg/回	点滴静注	Day 1	21日
05095-00	キイトルーダ(400/body) q6w NSCLC/非扁平NSCLC 術後	キイトルーダ点滴静注	400	μg/回	点滴静注	Day 1	42日
05096-00	イミフィンジ(1500/body)q4w 限局型SCLC (CRT後維持)	イミフィンジ点滴静注	1500	μg/回	点滴静注	Day 1	28日
05097-00	ムネトシ(1mg/body d1, 10mg/body d8 15) q4w cycle 1 SCLC	イムデトラ点滴静注用	1	μg/回	点滴静注	Day 1	28日
		イムデトラ点滴静注用	10	μg/回	点滴静注	Day 8, 15	
05097-01	ムネトシ(10mg/body d1 15) q4w cycle 2以降 SCLC	イムデトラ点滴静注用	10	μg/回	点滴静注	Day 1, 15	28日
		ライブリバント点滴静注	350	μg/回	点滴静注	Day 1	
05098-00	Ami+ラビ#チニブ 1ヶ月#目q4w EGFR(+)/NSCLC(<80kg)	ライブリバント点滴静注	700	μg/回	点滴静注	Day 2	28日
		ライブリバント点滴静注	1050	μg/回	点滴静注	Day 8, 15, 22	
		ラズクルーズ錠	240	μg/回	内服	Day 1-28	
		ライブリバント点滴静注	1050	μg/回	点滴静注	Day 1, 15	
05098-01	Ami+ラビ#チニブ 2ヶ月#目以降 q4w EGFR(+)/NSCLC(<80kg)	ライブリバント点滴静注	1050	μg/回	点滴静注	Day 1, 15	28日
		ラズクルーズ錠	240	μg/回	内服	Day 1-28	
05098-03	Ami+ラビ#チニブ 1ヶ月#目q4w EGFR(+)/NSCLC(80kg以上)	ライブリバント点滴静注	350	μg/回	点滴静注	Day 1	28日
		ライブリバント点滴静注	1050	μg/回	点滴静注	Day 2	
		ライブリバント点滴静注	1400	μg/回	点滴静注	Day 8, 15, 22	
		ラズクルーズ錠	240	μg/回	内服	Day 1-28	
05098-04	Ami+ラビ#チニブ 2ヶ月#目以降 q4w EGFR(+)/NSCLC(80kg以上)	ライブリバント点滴静注	1400	μg/回	点滴静注	Day 1, 15	28日
		ラズクルーズ錠	240	μg/回	内服	Day 1-28	
05099-01	CBDCA+PTX+イミフィンジ q3w 周術期(術前4cycle) 扁平上皮肺癌	パクリタキセル点滴静注液	200	μg/回/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
05100-01	CDDP d1+GEM d1 8+イミフィンジ d1 q3w 周術期(術前4cycle) 扁平上皮肺癌	イミフィンジ点滴静注	1500	μg/回	点滴静注	Day 1	21日
		イミフィンジ点滴静注	1500	μg/回	点滴静注	Day 1	
		ゲムシタピビン点滴静注用	1000	μg/回/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 8	
05101-01	CBDCA d1+GEM d1 8+イミフィンジ d1 q3w 周術期(術前4cycle) 扁平上皮肺癌	シスプラチン点滴静注	75	μg/回/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
		ゲムシタピビン点滴静注用	1000	μg/回/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 8	
		イミフィンジ点滴静注	1500	μg/回	点滴静注	Day 1	
05102-01	CDDP+PEM+イミフィンジ q3w 周術期(術前4cycle) 非扁平上皮NSCLC	シスプラチン点滴静注	75	μg/回/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日
		ペメトレキセド点滴静注液	500	μg/回/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	
		イミフィンジ点滴静注	1500	μg/回	点滴静注	Day 1	
05103-01	CBDCA+PEM+イミフィンジ q3w 周術期(術前4cycle) 非扁平上皮NSCLC	イミフィンジ点滴静注	1500	μg/回	点滴静注	Day 1	21日
		ペメトレキセド点滴静注液	500	μg/回/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
05104-01	イミフィンジ(1500/body) q4w 周術期(術後12cycleまで) NSCLC	イミフィンジ点滴静注	1500	μg/回	点滴静注	Day 1	28日

05080-00	CDDP(75)+PEM(500) q3w 悪性胸膜中皮腫	ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日
		シスプラチン点滴静注液	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	
05081-00	CDDP(60)+PEM(500) q3w 悪性胸膜中皮腫(NAC)	ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日
		シスプラチン点滴静注液	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	
05082-00	オプジーブ(240/body) q2w 悪性胸膜中皮腫	オプジーブ点滴静注	240	mg	点滴静注	Day 1	14日
05083-00	オプジーブ(480/body)q4w 悪性胸膜中皮腫	オプジーブ点滴静注	480	mg	点滴静注	Day 1	28日
05084-00	CBDCA(AUC:5)+PEM(500) q3w 悪性胸膜中皮腫	ペメトレキセド点滴静注液	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
05085-00	オプジーブ 240/body day1 15 29+ヤイ 41/kg day1 q6w悪性胸膜中皮腫	ヤイ点滴静注液	1	mg/kg	点滴静注	Day 1	42日
		オプジーブ点滴静注	240	mg	点滴静注	Day 1, 15, 29	
05086-00	オプジーブ(360/body)day1 22+ヤイ(1/kg)day1 q6w 悪性胸膜中皮腫	ヤイ点滴静注液	1	mg/kg	点滴静注	Day 1	42日
		オプジーブ点滴静注	360	mg	点滴静注	Day 1, 22	
70080-00	VNR単剤(25) d1 8 q3w 【倫理】 悪性胸膜中皮腫	ロゼクス静注液	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 8	21日