

パスコード	パス名	薬剤名	投与量	単位	投与経路	投与日	1クール
07001-00	dose-dense AC【DXR(60)+CPA(600)】q2w 乳癌	ドキシソルピシン塩酸塩注射液	60	ミリグラム力価/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		注射用エンドキサン	600	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
07002-00	AC【DXR(60)+CPA(600)】q3w 乳癌	ドキシソルピシン塩酸塩注射液	60	ミリグラム力価/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		注射用エンドキサン	600	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
07003-00	EC【EPI(90)+CPA(600)】q3w 乳癌	エビルピシン塩酸塩注射液	100	ミリグラム力価/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		注射用エンドキサン	600	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
07004-00	FEC100【5-FU(500)+EPI(100)+CPA(500)】q3w 乳癌	エビルピシン塩酸塩注射液	100	ミリグラム力価/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		注射用エンドキサン	500	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	500	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
07005-00	dose-dense PTX(175) q2w 乳癌	パクリタキセル点滴静注液	175	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
07006-00	【PTX(80)+CBDCA(AUC1.5)】d1 8 15+キイトルーダ(200) q3w 乳癌(術前)	パクリタキセル点滴静注液	80	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		カルボプラチン点滴静注液	1.5	AUC	点滴静注	Day 1, 8, 15	
		キイトルーダ点滴静注	200	ミリグラム	点滴静注	Day 1	
07007-00	AC【DXR(60)+CPA(600)】+キイトルーダ(200) q3w 乳癌(術前)	ドキシソルピシン塩酸塩注射液	60	ミリグラム力価/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		注射用エンドキサン	600	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		キイトルーダ点滴静注	200	ミリグラム	点滴静注	Day 1	
07008-00	EC【EPI(90)+CPA(600)】+キイトルーダ(200) q3w 乳癌(術前)	エビルピシン塩酸塩注射液	90	ミリグラム力価/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		注射用エンドキサン	600	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		キイトルーダ点滴静注	200	ミリグラム	点滴静注	Day 1	
07009-00	キイトルーダ(200)維持 q3w【9コースまで】乳癌(術後)	キイトルーダ点滴静注	200	ミリグラム	点滴静注	Day 1	21日
07010-00	PTX(175) q3w 乳癌	パクリタキセル点滴静注液	175	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
07011-00	DTX(75) q3w 乳癌	ドセタキセル点滴静注	75	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
07012-00	TC【DTX(75)+CPA(600)】q3w 乳癌	ドセタキセル点滴静注	75	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		注射用エンドキサン	600	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
07013-00	weekly PTX(80) 乳癌	パクリタキセル点滴静注液	80	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
07014-00	トラスツズマブ BS(8/kg) 初回 q3w 乳癌	トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
	トラスツズマブ BS(6/kg) 2回目以降 q3w 乳癌	トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
07006-00	weekly トラスツズマブ BS(4/kg) 初回 乳癌	トラスツズマブ B S 点滴静注用	4	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	7日
	weekly トラスツズマブ BS(2/kg) 2回目以降 乳癌	トラスツズマブ B S 点滴静注用	2	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	7日
07016-00	DTX(75)+トラスツズマブ BS(8/kg) 初回 q3w 乳癌	ドセタキセル点滴静注	75	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	
07016-01	DTX(75)+トラスツズマブ BS(6/kg) 2回目以降 q3w 乳癌	ドセタキセル点滴静注	75	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	

07017-00	CBDCA(AUC6)+DTX(75)+トラスツズマブ BS(8/kg) 初回 q3w 乳癌	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	21日
		ドセタキセル点滴静注	75	ミリゲ 7μm/m ²	点滴静注	Day 1	
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミリゲ 7μm/kg	点滴静注	Day 1	
07017-01	CBDCA(AUC6)+DTX(75)+トラスツズマブ BS(6/kg) 2回目以降 q3w 乳癌	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	21日
		ドセタキセル点滴静注	75	ミリゲ 7μm/m ²	点滴静注	Day 1	
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミリゲ 7μm/kg	点滴静注	Day 1	
07018-00	weeklyPTX(80)+3wトラスツズマブ BS(8/kg)初回 q3w 乳癌	パクリタキセル点滴静注液	80	ミリゲ 7μm/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミリゲ 7μm/kg	点滴静注	Day 1	
07018-01	weeklyPTX(80)+3wトラスツズマブ BS(6/kg) 2回目以降 q3w 乳癌	パクリタキセル点滴静注液	80	ミリゲ 7μm/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミリゲ 7μm/kg	点滴静注	Day 1	
07019-00	weekly 【PTX(80)+トラスツズマブ BS(4/kg)】 初回 乳癌	パクリタキセル点滴静注液	80	ミリゲ 7μm/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	4	ミリゲ 7μm/kg	点滴静注	Day 1	
07019-01	weekly 【PTX(80)+トラスツズマブ BS(2/kg)】 2回目以降 乳癌	パクリタキセル点滴静注液	80	ミリゲ 7μm/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	2	ミリゲ 7μm/kg	点滴静注	Day 1	
07020-00	TC(DTX:75+CPA:600)+トラスツズマブ BS(8mg/kg) q3w(1コース目) 乳癌	ドセタキセル点滴静注	75	ミリゲ 7μm/m ²	点滴静注	Day 1	21日
		注射用エンドキサン	600	ミリゲ 7μm/m ²	点滴静注	Day 1	
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミリゲ 7μm/kg	点滴静注	Day 1	
07020-01	TC(DTX:75+CPA:600)+トラスツズマブ BS(6mg/kg) q3w(2コース目以降) 乳癌	ドセタキセル点滴静注	75	ミリゲ 7μm/m ²	点滴静注	Day 1	21日
		注射用エンドキサン	600	ミリゲ 7μm/m ²	点滴静注	Day 1	
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミリゲ 7μm/kg	点滴静注	Day 1	
07021-00	HAL(1.4)day1 8+トラスツズマブ BS(8mg/kg)day1 q3w(1コース目) 乳癌	ハラヴェン静注	1.4	ミリゲ 7μm/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミリゲ 7μm/kg	点滴静注	Day 1	
07021-01	HAL(1.4)day1 8+トラスツズマブ BS(6mg/kg)day1 q3w(2コース目以降) 乳癌	ハラヴェン静注	1.4	ミリゲ 7μm/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミリゲ 7μm/kg	点滴静注	Day 1	
07022-00	VNR(25)day1 8+トラスツズマブ BS(8mg/kg)day1 q3w(1コース目) 乳癌	ロゼウス静注液	25	ミリゲ 7μm/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミリゲ 7μm/kg	点滴静注	Day 1	
07022-01	VNR(25)day1 8+トラスツズマブ BS(6mg/kg)day1 q3w(2コース目以降) 乳癌	ロゼウス静注液	25	ミリゲ 7μm/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミリゲ 7μm/kg	点滴静注	Day 1	
07023-00	GEM(1250)day1 8+トラスツズマブ BS(8mg/kg)day1 q3w(1コース目) 乳癌	ゲムシタピン点滴静注用	1250	ミリゲ 7μm/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミリゲ 7μm/kg	点滴静注	Day 1	
07023-01	GEM(1250)day1 8+トラスツズマブ BS(8mg/kg)day1 q3w(2コース目以降) 乳癌	ゲムシタピン点滴静注用	1250	ミリゲ 7μm/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミリゲ 7μm/kg	点滴静注	Day 1	
07024-00	トラスツズマブ BS(8/kg)+パージェタ(840/body) 初回 q3w 乳癌	トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミリゲ 7μm/kg	点滴静注	Day 1	21日
		パージェタ点滴静注	840	ミリゲ 7μm	点滴静注	Day 1	
07024-01	トラスツズマブ BS(6/kg)+パージェタ(420/body)2回目以降 q3w 乳癌	トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミリゲ 7μm/kg	点滴静注	Day 1	21日
		パージェタ点滴静注	420	ミリゲ 7μm	点滴静注	Day 1	

07025-00	DTX(75)+トラスツズマブ BS(8/kg)+パニテチン(840/body) 初回 q3w 乳癌	ドセタキセル点滴静注	75	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミクログラム/kg	点滴静注	Day 1	
		パージェタ点滴静注	840	ミクログラム	点滴静注	Day 1	
07025-01	DTX(75)+トラスツズマブ BS(6/kg)+パニテチン(420/body)2回目以降q3w 乳癌	ドセタキセル点滴静注	75	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミクログラム/kg	点滴静注	Day 1	
		パージェタ点滴静注	420	ミクログラム	点滴静注	Day 1	
07026-00	wPTX(80)+トラスツズマブ BS(8/kg)+パニテチン(840) q3w(1コース目) 乳癌	パクリタキセル点滴静注液	80	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミクログラム/kg	点滴静注	Day 1	
		パージェタ点滴静注	840	ミクログラム	点滴静注	Day 1	
07026-01	wPTX(80)+トラスツズマブ BS(6/kg)+パニテチン(420) q3w(2コース目以降) 乳癌	パクリタキセル点滴静注液	80	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミクログラム/kg	点滴静注	Day 1	
		パージェタ点滴静注	420	ミクログラム	点滴静注	Day 1	
07027-00	nab-PTX(260) q3w 乳癌	アブラキサ点点滴静注用	260	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
07028-00	wPTX(90) d1 8 15+パニテチン BS(10/kg) d1 15 q4w 乳癌	ベバシズマブ B S 点滴静注	10	ミクログラム/kg	点滴静注	Day 1	28日
		パクリタキセル点滴静注液	90	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	
07029-00	VNR(25) d1 8 q3w 乳癌	ロゼウス静注液	25	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
07030-00	GEM(1250) d1 8 q3w 乳癌	ゲムシタピン点滴静注用	1250	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
07031-00	HAL(1.4) d1 8 q3w 乳癌	ハラヴェン静注	1.4	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
07032-00	CPT-11(100) d1 8 15 q4w 乳癌	リベチン塩酸塩点滴静注液	100	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
07033-00	カドサイラ(3.6/kg)術後 q3w 乳癌 (14回まで)	カドサイラ点滴静注用	3.6	ミクログラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
07034-00	カドサイラ(3.6/kg) q3w 乳癌	カドサイラ点滴静注用	3.6	ミクログラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
07035-00	エンハーツ(5.4mg/kg) q3w 乳癌	エンハーツ点滴静注用	5.4	ミクログラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
07036-00	nabPTX(100)d1 8 15+テセントリク(840/body)d1 15 q4w 乳癌	テセントリク点滴静注	840	ミクログラム	点滴静注	Day 1, 15	28日
		アブラキサ点点滴静注用	100	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
07037-00	【GEM(1000)+CBDCA(AUC2)】 d1 8+キイトルーダ (200/body) q3w 乳癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
		カルボプラチン点滴静注液	2	AUC	点滴静注	Day 1, 8	
		キイトルーダ点滴静注	200	ミクログラム	点滴静注	Day 1	
07038-00	wPTX(90)3投1休+キイトルーダ (200/body)d1 22 43 64 q12w 乳癌	パクリタキセル点滴静注液	90	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15 Day 29, 36, 43 Day 57, 64, 71	84日
		キイトルーダ点滴静注	200	ミクログラム	点滴静注	Day 1, 22, 43, 64	
07039-00	CMF CPA100(day1-14)+MTX:40(day1 8)+5FU:500(day1 8) q4w 乳癌	注射用メソトレキセート	40	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	28日
		フルオロウラシル注	500	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	
		エンドキサン錠	100	ミクログラム/㎡	内服	Day 1-14	

07040-00	フェスコ IN単剤 q3w(1コ-ス目) 乳癌	フェスコ配合皮下注IN (15mL/瓶)	15	mL	皮下注	Day 1	21日
07040-01	フェスコ MA単剤 q3w(2コ-ス目以降) 乳癌	フェスコ配合皮下注MA (10mL/瓶)	10	mL	皮下注	Day 1	21日
07041-00	DTX(75)+フェスコ IN q3w(1コ-ス目) 乳癌	ドセタキセル点滴静注	75	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		フェスコ配合皮下注IN (15mL/瓶)	15	mL	皮下注	Day 1	
07041-01	DTX(75)+フェスコ MA q3w(2コ-ス目以降) 乳癌	ドセタキセル点滴静注	75	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		フェスコ配合皮下注MA (10mL/瓶)	10	mL	皮下注	Day 1	
07042-00	wPTX(80)+フェスコ IN q3w(1コ-ス目) 乳癌	パクリタキセル点滴静注液	90	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		フェスコ配合皮下注IN (15mL/瓶)	15	mL	皮下注	Day 1	
07042-01	wPTX(80)+フェスコ MA q3w(2コ-ス目以降) 乳癌	パクリタキセル点滴静注液	90	ミクログラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		フェスコ配合皮下注MA (10mL/瓶)	10	mL	点滴静注	Day 1	
07040-00	トロデピル (10/kg) d1 d8 q3w 初回 乳癌	トロデルピ点滴静注用	10	ミクログラム/kg	点滴静注	Day 1, 8	21日
07040-01	トロデピル (10/kg) d1 d8 q3w 2回目以降 乳癌	トロデルピ点滴静注用	10	ミクログラム/kg	点滴静注	Day 1, 8	21日
07043-00	ダトロウェイ (6mg/kg) q3w 乳癌	ダトロウェイ点滴静注用	6	ミクログラム/kg	点滴静注	Day 1	21日