

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール	がん種
AC【DXR(60)+CPA(600)】q3w 乳癌	ドキシソビシン塩酸塩注	60	mg(力価)/m ²	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
	エンドキサン注	600	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
EC【EPI(90)+CPA(600)】q3w 乳癌	エピルビシン塩酸塩注	90	mg(力価)/m ²	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
	エンドキサン注	600	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
FEC100【5-FU(500)+EPI(100)+CPA(500)】q3w 乳癌	エピルビシン塩酸塩注	100	mg(力価)/m ²	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
	エンドキサン注	500	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオロウラシル注	500	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
TC【DTX(75)+CPA(600)】q3w 乳癌	ドセタキセル注	75	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
	エンドキサン注	600	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
DTX(75) q3w 乳癌	ドセタキセル注	75	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
weekly PTX(80) 乳癌	パクリタキセル注	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日	乳癌
PTX(175) q3w 乳癌	パクリタキセル注	175	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
nab-PTX(260) q3w 乳癌	アブラキサン注・点静用	260	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
wPTX(90) d1 8 15+アバステン(10/kg) d1 15 q4w 乳癌	アバステン注・点静用	10	mg/kg	点滴静注	Day 1, 15	28日	乳癌
	パクリタキセル注	90	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15		
VNR(25) d1 8 q3w 乳癌	ロゼウス静注液	25	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日	乳癌
HAL(1.4) d1 8 q3w 乳癌	ハラヴェン静注	1.4	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日	乳癌
GEM(1250) d1 8 q3w 乳癌	ゲムシタピン点滴静注用	1250	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日	乳癌
CPT-11(100) d1 8 15 q4w 乳癌	イリガチン塩酸塩点滴静注液	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日	乳癌
CMF CPA100(day1-14)+MTX:40(day1 8)+5FU:500(day1 8) q4w 乳癌	メトレキセート注	40	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8	28日	乳癌
	フルオロウラシル注	500	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8		
	エンドキサン錠	100	mg/m ²	内服	Day 1-14		
トラスツズマブBS(8/kg) 初回 q3w 乳癌	トラスツズマブBS点滴静注用	8	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
トラスツズマブBS(6/kg) 2回目以降 q3w 乳癌	トラスツズマブBS点滴静注用	6	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
weekly トラスツズマブBS(4/kg) 初回 乳癌	トラスツズマブBS点滴静注用	4	mg/kg	点滴静注	Day 1	7日	乳癌
weekly トラスツズマブBS(2/kg) 2回目以降 乳癌	トラスツズマブBS点滴静注用	2	mg/kg	点滴静注	Day 1	7日	乳癌
トラスツズマブBS(8/kg)+パ-ジエタ(840/body) 初回 q3w 乳癌	トラスツズマブBS点滴静注用	8	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
	パ-ジエタ点滴静注	840	mg	点滴静注	Day 1		
トラスツズマブBS(6/kg)+パ-ジエタ(420/body) 2回目以降 q3w 乳癌	トラスツズマブBS点滴静注用	6	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
	パ-ジエタ点滴静注	420	mg	点滴静注	Day 1		
カ-サイラ(3.6/kg) q3w 乳癌	カ-サイラ点滴静注用	3.6	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
CBDCA(AUC6)+DTX(75)+トラスツズマブBS(8/kg) 初回 q3w 乳癌	ドセタキセル注	75	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
	カルボプラチン注NK	6	AUC	点滴静注	Day 1		
	トラスツズマブBS点滴静注用	8	mg/kg	点滴静注	Day 1		
CBDCA(AUC6)+DTX(75)+トラスツズマブBS(6/kg) 2回目以降 q3w 乳癌	ドセタキセル注	75	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
	カルボプラチン注NK	6	AUC	点滴静注	Day 1		
	トラスツズマブBS点滴静注用	6	mg/kg	点滴静注	Day 1		
dose-dense AC【DXR(60)+CPA(600)】 q2w 乳癌	ドキシソビシン塩酸塩注	60	mg(力価)/m ²	点滴静注	Day 1	14日	乳癌
	エンドキサン注	600	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
dose-dense PTX(175) q2w 乳癌	パクリタキセル注	175	mg/m ²	点滴静注	Day 1	14日	乳癌
DTX(75)+トラスツズマブBS(8/kg) 初回 q3w 乳癌	ドセタキセル注	75	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
	トラスツズマブBS点滴静注用	8	mg/kg	点滴静注	Day 1		
DTX(75)+トラスツズマブBS(6/kg) 2回目以降 q3w 乳癌	ドセタキセル注	75	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
	トラスツズマブBS点滴静注用	6	mg/kg	点滴静注	Day 1		
DTX(75)+トラスツズマブBS(8/kg)+パ-ジエタ(840/body)初回 q3w 乳癌	ドセタキセル注	75	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
	トラスツズマブBS点滴静注用	8	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	パ-ジエタ点滴静注	840	mg	点滴静注	Day 1		
DTX(75)+トラスツズマブBS(6/kg)+パ-ジエタ(420/body)2回目以降q3w 乳癌	ドセタキセル注	75	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
	トラスツズマブBS点滴静注用	6	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	パ-ジエタ点滴静注	420	mg	点滴静注	Day 1		
weekly【PTX(80)+トラスツズマブBS(4/kg)】初回 乳癌	パクリタキセル注	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1	7日	乳癌
	トラスツズマブBS点滴静注用	4	mg/kg	点滴静注	Day 1		
weekly【PTX(80)+トラスツズマブBS(2/kg)】2回目以降 乳癌	パクリタキセル注	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1	7日	乳癌
	トラスツズマブBS点滴静注用	2	mg/kg	点滴静注	Day 1		
weeklyPTX(80)+3wトラスツズマブBS(8/kg)初回 q3w 乳癌	パクリタキセル注	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日	乳癌
	トラスツズマブBS点滴静注用	8	mg/kg	点滴静注	Day 1		
weeklyPTX(80)+3wトラスツズマブBS(6/kg)2回目以降 q3w 乳癌	パクリタキセル注	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日	乳癌
	トラスツズマブBS点滴静注用	6	mg/kg	点滴静注	Day 1		
nabPTX(100)d1 8 15+テセントリク(840/body)d1 15 q4w 乳癌	テセントリク点滴静注	840	mg	点滴静注	Day 1, 15	28日	乳癌
	アブラキサン注・点静用	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15		
HAL(1.4)day1 8+トラスツズマブBS(8mg/kg)day1 q3w(1コース目) 乳癌	ハラヴェン静注	1.4	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日	乳癌
	トラスツズマブBS点滴静注用	8	mg/kg	点滴静注	Day 1		
HAL(1.4)day1 8+トラスツズマブBS(6mg/kg)day1 q3w(2コース目以降) 乳癌	ハラヴェン静注	1.4	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日	乳癌
	トラスツズマブBS点滴静注用	6	mg/kg	点滴静注	Day 1		
VNR(25)day1 8+トラスツズマブBS(8mg/kg)day1 q3w(1コース目) 乳癌	ロゼウス静注液	25	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日	乳癌
	トラスツズマブBS点滴静注用	8	mg/kg	点滴静注	Day 1		

VNR(25)day1 8+トラスツズマブBS(6mg/kg)day1 q3w(2コース目以降) 乳癌	ロゼウス静注液	25 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日	乳癌
	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	点滴静注	Day 1		
TC(DTX:75+CPA:600)+トラスツズマブBS(8mg/kg) q3w(1コース目) 乳癌	ドセタキセル注	75 mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
	エンドキサン注	600 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	点滴静注	Day 1		
TC(DTX:75+CPA:600)+トラスツズマブBS(6mg/kg) q3w(2コース目以降) 乳癌	ドセタキセル注	75 mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
	エンドキサン注	600 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	点滴静注	Day 1		
エンハーツ(5.4mg/kg) q3w 乳癌	エンハーツ点滴静注用	5.4 mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
wPTX(80)+トラスツズマブBS(8/kg)+パージェタ(840) q3w(1コース目) 乳癌	ハクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日	乳癌
	パージェタ点滴静注	840 mg	点滴静注	Day 1		
	トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	点滴静注	Day 1		
wPTX(80)+トラスツズマブBS(6/kg)+パージェタ(420) q3w(2コース目以降) 乳癌	ハクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日	乳癌
	パージェタ点滴静注	420 mg	点滴静注	Day 1		
	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	点滴静注	Day 1		
【GEM(1000)+CBDCA(AUC2)】d1 8+キイトルーダ(200/body) q3w 乳癌	キイトルーダ点滴静注	200 mg	点滴静注	Day 1	21日	乳癌
	ゲムシタピン点滴静注用	1000 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8		
	カルボプラチン注NK	2 AUC	点滴静注	Day 1, 8		
GEM(1250)day1 8+トラスツズマブBS(8mg/kg)day1 q3w(1コース目) 乳癌	ゲムシタピン点滴静注用	1250 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日	乳癌
	トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	点滴静注	Day 1		
GEM(1250)day1 8+トラスツズマブBS(6mg/kg)day1 q3w(2コース目以降) 乳癌	ゲムシタピン点滴静注用	1250 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日	乳癌
	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	点滴静注	Day 1		
wPTX(90)3投1休+キイトルーダ(200/body)d1 22 43 64 q12w 乳癌	キイトルーダ点滴静注	200 mg	点滴静注	Day 1, 22, 43, 64	84日	乳癌
	ハクリタキセル注	90 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15, 29, 36, 43		
カサイラ(3.6/kg)術後 q3w 乳癌 (14回まで)	カサイラ点滴静注用	3.6 mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	乳癌