

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール	がん種
XELOX カヘシタヒン内服d1-14+L-OHP(130) q3w 胃癌	オキサリプラチン点滴静注液	130	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日	胃癌
	カヘシタヒン錠 (1回用量をC法に基づき算出)	1000	mg/m <sup>2</sup>	経口投与	Day 1-14		
SOX S-1(内服 d1-14)+L-OHP(100) q3w 胃癌	オキサリプラチン点滴静注液	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日	胃癌
	エスワン配合OD錠	80	mg/m <sup>2</sup>	経口投与	Day 1-14		
SOX(S-1+オキサリプラチン100)+トラスツズマブBS q3w 胃癌	トラスツズマブBS点滴静注用(初回)	8	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	胃癌
	トラスツズマブBS点滴静注用(2回目以降)	6	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	オキサリプラチン点滴静注液	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1		
	エスワン配合OD錠	80	mg/m <sup>2</sup>	経口投与	Day 1-14		
XELOX(カヘシタヒン内服d1-14+L-OHP130)+オブジ-ホ(360) q3w 胃癌	オブジ-ホ点滴静注	360	mg	点滴静注	Day 1	21日	胃癌
	オキサリプラチン点滴静注液	130	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1		
	カヘシタヒン錠 (1回用量をC法に基づき算出)	1000	mg/m <sup>2</sup>	経口投与	Day 1-14		
SOX(S-1内服d1-14+L-OHP130)+オブジ-ホ(360) q3w 胃癌	オブジ-ホ点滴静注	360	mg	点滴静注	Day 1	21日	胃癌
	オキサリプラチン点滴静注液	130	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1		
	エスワン配合OD錠	80	mg/m <sup>2</sup>	経口投与	Day 1-14		
	シスプラチン注マルコ	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1		
S-1(内服 d1-14)+CDDP(60 d1) q3w 胃癌	エスワン配合OD錠	80	mg/m <sup>2</sup>	経口投与	Day 1-14	21日	胃癌
	シスプラチン注マルコ	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1		
S-1(内服 d1-21)+CDDP(60 d8) q5w 胃癌	シスプラチン注マルコ	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	35日	胃癌
	エスワン配合OD錠	80	mg/m <sup>2</sup>	経口投与	Day 1-21		
CDDP(80)+カヘシタヒン(内服d1-14)+トラスツズマブBS 胃癌	トラスツズマブBS点滴静注用(初回)	8	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	胃癌
	トラスツズマブBS点滴静注用(2回目以降)	6	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	シスプラチン注マルコ	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1		
	カヘシタヒン錠 (1回用量をC法に基づき算出)	1000	mg/m <sup>2</sup>	経口投与	Day 1-14		
CDDP(60)+TS-1(内服d1-14)+トラスツズマブBS(8/kg) (初回) 胃癌	トラスツズマブBS点滴静注用(初回)	8	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	胃癌
	トラスツズマブBS点滴静注用(2回目以降)	6	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	シスプラチン注マルコ	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1		
	エスワン配合OD錠	80	mg/m <sup>2</sup>	経口投与	Day 1-14		
mFOLFOX6 5-FU(400/2400)+L-OHP(85)+LV(200) q2w 胃癌	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	14日	胃癌
	レボホリナート注・点静用	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1		
	フルオウラシル注	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1		
	フルオウラシル注	2400	mg/m <sup>2</sup>	持続注入	Day 1-2		
mFOLFOX6+オブジ-ホ(240) q2w 胃癌	オブジ-ホ点滴静注	240	mg	点滴静注	Day 1	14日	胃癌
	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1		
	レボホリナート注・点静用	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1		
	フルオウラシル注	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1		
	フルオウラシル注	2400	mg/m <sup>2</sup>	持続注入	Day 1-14		
PTX(80) day1 8 15 q4w 胃癌	パクリタキセル注	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日	胃癌
nab-PTX(260) q3w 胃癌	アブラキサン注・点静用	260	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日	胃癌
weekly nabPTX(100 d1 d8 d15) q4w 胃癌	アブラキサン注・点静用	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日	胃癌
サイラムザ <sup>®</sup> q2w 胃癌	サイラムザ点滴静注液	8	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	胃癌
wPTX+サイラムザ <sup>®</sup> 胃癌	サイラムザ点滴静注液	8	mg/kg	点滴静注	Day 1, 15	28日	胃癌
	パクリタキセル注	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 8, 15		
nabPTX(100 d1 8 15)+サイラムザ <sup>®</sup> (8/kg d1 15) q4w 胃癌	サイラムザ点滴静注液	8	mg/kg	点滴静注	Day 1, 15	28日	胃癌
	アブラキサン注・点静用	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 8, 15		
biweekly CPT11+サイラムザ <sup>®</sup> 胃癌 初回	サイラムザ点滴静注液	8	mg/kg	点滴静注	Day 1, 15	28日	胃癌
イリテカン塩酸塩点滴静注液	150	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 15			
DTX(60) q3w 胃癌	ドセタキセル注	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日	胃癌
オブジ-ホ(240/body) q2w 胃癌	オブジ-ホ点滴静注	240	mg	点滴静注	Day 1	14日	胃癌
オブジ-ホ(480/body) q4w 胃癌	オブジ-ホ点滴静注	480	mg	点滴静注	Day 1	28日	胃癌
エンハーツ(6.4mg/kg) q3w 胃癌	エンハーツ点滴静注用	6.4	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	胃癌
CPT-11(150)単剤 d1 15 q4w 胃癌	イリテカン塩酸塩点滴静注液	150	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 15	28日	胃癌
CDDP(30)+CPT-11(60) bi-weekly 胃癌	イリテカン塩酸塩点滴静注液	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 15	28日	胃癌
	シスプラチン注マルコ	30	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 15		
DTX(40 day1)+S-1(po day1-14) q3w 胃癌	ドセタキセル注	40	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日	胃癌
	エスワン配合OD錠	80	mg/m <sup>2</sup>	経口投与	Day 1-21		