

パスコード	レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール
09001-00	動注CDDP(20)+5FU(330 d1-5)(0.8ml/hr) q2w 肝細胞癌	動注用アイエーコール	20	ミリグラム/㎡	動脈内持続注入	Day 1	14日
		フルオロウラシル注	1650	ミリグラム/㎡	動脈内持続注入	Day 1-5	
09002-00	(生食調節)動注CDDP(20)+5FU(330 d1-5)(0.8ml/hr) q2w 肝細胞癌	動注用アイエーコール	20	ミリグラム/㎡	動脈内持続注入	Day 1	14日
		フルオロウラシル注	1650	ミリグラム/㎡	動脈内持続注入	Day 1-5	
09003-00	テセントリク(1200)+アパースチン(15mg/kg) q3w 肝細胞癌	テセントリク点滴静注	1200	ミリグラム	点滴静注	Day 1	21日
		アバスチン点滴静注用	15	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	
09004-00	サイラムザ(8/kg)単剤 q2w 肝細胞癌(2nd line以降かつAFP≧400)	サイラムザ点滴静注液	8	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	14日
09004-01	サイラムザ(8/kg)単剤q2w肝細胞癌(2nd line以降かつAFP≧400)2コース-	サイラムザ点滴静注液	8	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	14日
09005-00	動注CDDP(65) one shot q4-6w 肝細胞癌	動注用アイエーコール	65	ミリグラム/㎡	動脈内注射	Day 1	28日
09007-00	イミフィンジ(1500/body)q4w 肝細胞癌(体重:>30kg)	イミフィンジ点滴静注	1500	ミリグラム	点滴静注	Day 1	28日
09007-01	イミフィンジ(20/kg)q4w 肝細胞癌(体重:≦30kg)	イミフィンジ点滴静注	20	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	28日
09009-00	イミフィンジ(1500/body)+イジエド(300mg/body)(1回のみ)q4w 肝細胞癌	イジエド点滴静注	300	ミリグラム	点滴静注	Day 1	28日
		イミフィンジ点滴静注	1500	ミリグラム	点滴静注	Day 1	
09010-00	イミフィンジ(1500/body)単剤 q4w 【DUR+TRE後】 肝細胞癌	イミフィンジ点滴静注	1500	ミリグラム	点滴静注	Day 1	28日
09011-00	エピルピシン(TACE) 肝細胞癌	エピルピシン塩酸塩注射用	100	ミリグラム力価	その他の手技	Day 1	28日
09012-00	ミリプラ(TACE) 肝細胞癌	ミリプラ動注用	120	ミリグラム	その他の手技	Day 1	28日
09013-00	GEM(1000) day1 8 15 q4w 胆道癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
09014-00	GEM(1000)d1 8+S-1(po)d1-14 q3w 切除不能進行胆道癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	28日
		エスワン配合OD錠	80	mg/㎡	内服	Day 1-7	
09015-00	【CDDP(25)+GEM(1000)】 d1 8 q3w 胆道癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
		シスプラチン点滴静注	25	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	
09016-00	GEM(1000)d1+CDDP(25)d1+S-1(80)d1-7 q2w 胆道癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		シスプラチン点滴静注	25	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		エスワン配合OD錠	80	mg/㎡	内服	Day 1-7	
09017-00	イミフィンジ(1500/body)d1+ 【CDDP(25)+GEM(1000)】 d1 8 q3w 胆道癌	イミフィンジ点滴静注	1500	ミリグラム	点滴静注	Day 1	21日
		シスプラチン点滴静注	25	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	
		ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	
09018-00	イミフィンジ(1500/body)d1維持 q4w 【CDDP+GEM+イミフィンジ後】 胆道癌	イミフィンジ点滴静注	1500	ミリグラム	点滴静注	Day 1	28日

09019-00	【nabPTX(125)+GEM(1000)】 d1 8 15 q4w 膵臓癌	アブラキサン点滴静注用	125	mg/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
		ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	
09019-01	◎減量【nabPTX(125)+GEM(1000)】 d1 8 q3w 膵臓癌	アブラキサン点滴静注用	125	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
		ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	
09020-00	modified FOLFIRINOX q2w 膵臓癌	オキサリプラチン点滴静注液	85	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		リノリカ塩酸塩点滴静注液	150	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		レボホリナート点滴静注用	200	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	ミリグラム/㎡	持続注入	Day 1-2	
09021-00	【アモリス】 modified FOLFIRINOX q2w 膵臓癌	オキサリプラチン点滴静注液	85	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		リノリカ塩酸塩点滴静注液	150	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		レボホリナート点滴静注用	200	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	ミリグラム/㎡	持続注入	Day 1-2	
09022-00	GEM(1000) day1 8 15 q4w 膵臓癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
09022-01	◎減量GEM(1000) day1 8 q3w 膵臓癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
09023-00	GEM(1000)d1 8+S-1(po)d1-14 q3w 術前補助療法 膵臓癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
		エスワン配合OD錠	80	mg/㎡	内服	Day 1-14	
09024-00	GEM(1000)d1 8+S-1(po)d1-14 q3w 進行膵臓癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
		エスワン配合OD錠	80	mg/㎡	内服	Day 1-14	
09025-00	nal-IRI(70)+5-FU(2400)+LV(200) q2w 膵臓癌	オニバイド点滴静注	70	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	ミリグラム/㎡	持続注入	Day 1-2	
09025-01	nal-IRI(50)+5-FU(2400)+LV(200) q2w (UGT1A1遺伝子多型) 膵臓癌	オニバイド点滴静注	50	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	ミリグラム/㎡	持続注入	Day 1-2	
09025-02	(未梢用) nal-IRI(70)d1+5-FU(1200)d1-2+LV(200)d1 q2w 膵臓癌	オニバイド点滴静注	70	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	1200	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 2	
09028-00	weekly Streptozocin(1000) 膵・消化管神経内分泌腫瘍	ザノサー点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	7日
09029-00	GEM(1000) day1 8 15 + Elro(100mg p.o day1-28) q4w 膵臓癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
		エルロチニブ錠	100	ミリグラム	内服	連日	

09030-00	キイトルーダ (200/body)d1+ 【CDDP(25)+GEM(1000)】 d1 8 q3w 胆道癌	キイトルーダ点滴静注	200	ミリグラム	点滴静注	Day 1	21日
		シスプラチン点滴静注	25	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	
		ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	
09031-00	キイトルーダ (200/body)d1+GEM(1000)d1 8 【GCP後維持】 q3w 胆道癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
		キイトルーダ点滴静注	200	ミリグラム	点滴静注	Day 1	
09032-00	キイトルーダ (400/body)d1+GEM(1000)d1 8 22 29 【GCP後維持】 q6w 胆道癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 22, 29	42日
		キイトルーダ点滴静注	400	ミリグラム	点滴静注	Day 1	
09033-00	オブジーボ (80/body)+ヤーボイ(3/kg) 【計4回】 q3w 肝細胞癌	ヤーボイ点滴静注液	3	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
		オブジーボ点滴静注	80	ミリグラム	点滴静注	Day 1	
09034-00	オブジーボ (240/body)維持療法(Nivo+Ipi→Nivo単剤)q2w 肝細胞癌	オブジーボ点滴静注	240	ミリグラム	点滴静注	Day 1	14日
09035-00		オブジーボ点滴静注	480	ミリグラム	点滴静注	Day 1	28日