

パスコード	レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール
14030-00	CCRT: daily CDDP(8) 5days 子宮頸癌	シスプラチン点滴静注	8	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	7日
14031-00	weekly CDDP(40)+RT 子宮頸癌	シスプラチン点滴静注	40	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1	7日
14032-00	CBDCA(AUC:6)+PTX(175) q3w 子宮頸癌	パクリタキセル点滴静注液	175	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
14033-00	CBDCA(AUC:6)+PTX(175)+7 ^H スフィン(15/kg) q3w 子宮頸癌	アバスチン点滴静注用	15	ミリゲ ヲム/kg	点滴静注	Day 1	21日
		パクリタキセル点滴静注液	175	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1	
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
14034-00	CDDP(50)+PTX(175)+7 ^H スフィン(15/kg) q3w 子宮頸癌	アバスチン点滴静注用	15	ミリゲ ヲム/kg	点滴静注	Day 1	21日
		パクリタキセル点滴静注液	175	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1	
		シスプラチン点滴静注	50	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1	
14035-00	CBDCA(AUC5)+PTX(175)+キイトルーダ (200)+7 ^H スフィン(15/kg) q3w 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	200	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1	21日
		アバスチン点滴静注用	15	ミリゲ ヲム/kg	点滴静注	Day 1	
		パクリタキセル点滴静注液	175	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1	
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
14036-00	CBDCA(AUC5)+PTX(175)+キイトルーダ (200) q3w 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	200	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1	21日
		パクリタキセル点滴静注液	175	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1	
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
14037-00	CDDP(50)+PTX(175)+キイトルーダ (200)+7 ^H スフィン(15/kg) q3w 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	200	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1	21日
		アバスチン点滴静注用	15	ミリゲ ヲム/kg	点滴静注	Day 1	
		パクリタキセル点滴静注液	175	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1	
		シスプラチン点滴静注	50	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1	
14038-00	CDDP(50)+PTX(175)+キイトルーダ (200) q3w 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	200	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1	21日
		パクリタキセル点滴静注液	175	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1	
		シスプラチン点滴静注	50	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1	
14039-00	CDDP(50)+PTX(175) q3w 子宮頸癌	パクリタキセル点滴静注液	175	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		シスプラチン点滴静注	50	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1	
14040-00	キイトルーダ (200)+7 ^H スフィン(15/kg)維持 q3w 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	200	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1	21日
		アバスチン点滴静注用	15	ミリゲ ヲム/kg	点滴静注	Day 1	
14041-00	キイトルーダ (200)維持 q3w 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	200	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1	21日
14042-00	CDDP(60)d1+CPT-11(60)d1 8 15 q4w 子宮頸癌	リ/チカノ塩酸塩点滴静注液	60	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
		シスプラチン点滴静注	60	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1	
14043-00	CPT-11(100)単剤 day1 8 15 q4w 子宮頸癌	リ/チカノ塩酸塩点滴静注液	100	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
14044-00	リ/チカノ(350/body)q3w chemo後増悪 進行・再発子宮頸癌	リブタヨ点滴静注	350	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1	21日
14054-00	キイトルーダ (400/body)維持 q6w 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	400	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1	42日
14055-00	weekly CDDP(40)+RT+キイトルーダ (200) q3w 子宮頸癌	シスプラチン点滴静注	40	ミリゲ ヲム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		キイトルーダ点滴静注	200	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1	
14056-00	キイトルーダ (200/body) q3w 【CCRT+Pembro後】 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	200	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1	21日
14057-00	キイトルーダ (400/body) q6w 【CCRT+Pembro(200/body)後】 子宮頸癌	キイトルーダ点滴静注	400	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1	42日
14065-00	テブダック(2/kg) q3w 子宮頸癌	テブダック点滴静注用	2	ミリゲ ヲム/kg	点滴静注	Day 1	21日

14045-00	CBDCA(AUC:6)+PTX(175) q3w 子宮体癌	パクリタキセル点滴静注液	175	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	21日
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
14046-00	CDDP(50)+ADR(60) q3w 子宮体癌	ドキシソピシン塩酸塩注射液	60	ミリゲ ㉿㉿㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	21日
		シスプラチン点滴静注	50	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	
14047-00	DTX(70)+CDDP(60) q3w 子宮体癌	ドセタキセル点滴静注	70	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	21日
		シスプラチン点滴静注	60	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	
14048-00	DTX(70)+CBDCA(AUC:6) q3w 子宮体癌	ドセタキセル点滴静注	70	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	21日
14049-00	DTX(70) q3w 子宮体癌	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	21日
14050-00	キイトルーダ (200/body)+レンパチニブ (20ミリゲ ㉿㉿/day 連日内服) q3w 子宮体癌	ドセタキセル点滴静注	70	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	21日
		キイトルーダ点滴静注	200	ミリゲ ㉿㉿	点滴静注	Day 1	
14051-00	キイトルーダ (400/body)+レンパチニブ (20ミリゲ ㉿㉿/day 連日内服) q6w 子宮体癌	レンビマカプセル	20	ミリゲ ㉿㉿	内服	連日	42日
		キイトルーダ点滴静注	400	ミリゲ ㉿㉿	点滴静注	Day 1	
14058-00	CBDCA(AUC:6)+PTX(175)+イミフィンジ (1120/body) q3w 子宮体癌	レンビマカプセル	20	ミリゲ ㉿㉿	内服	連日	21日
		イミフィンジ点滴静注	1120	ミリゲ ㉿㉿	点滴静注	Day 1	
14059-00	CBDCA(AUC:6)+PTX(175)+イミフィンジ (1120/body) q3w 子宮体癌	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	28日
		パクリタキセル点滴静注液	175	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	
14060-00	イミフィンジ (1500)+LYN(600mg/日) q4w 【TC+Durvalumab後】 子宮体癌	イミフィンジ点滴静注	1500	ミリゲ ㉿㉿	点滴静注	Day 1	28日
		リムバーザ錠	300	ミリゲ ㉿㉿×2	内服	連日	
14061-00	イミフィンジ (1500) q4w 【TC+Durvalumab後】 子宮体癌	イミフィンジ点滴静注	1500	ミリゲ ㉿㉿	点滴静注	Day 1	21日
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
14062-00	CBDCA(AUC5)+PTX(175)+キイトルーダ (200) q3w 子宮体癌	パクリタキセル点滴静注液	175	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	42日
		キイトルーダ点滴静注	200	ミリゲ ㉿㉿	点滴静注	Day 1	
14063-00	キイトルーダ (400/body)維持 q6w 【TC+Pembro後】 子宮体癌	キイトルーダ点滴静注	400	ミリゲ ㉿㉿	点滴静注	Day 1	21日
		キイトルーダ点滴静注	200	ミリゲ ㉿㉿	点滴静注	Day 1	
14064-00	DTX(70)+CBDCA(AUC5)+キイトルーダ (200) q3w 子宮体癌	ドセタキセル点滴静注	70	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	21日
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
50023-00	キイトルーダ (200/body)維持 q3w 【TC+Pembro後】 子宮体癌	キイトルーダ点滴静注	200	ミリゲ ㉿㉿	点滴静注	Day 1	21日
70040-00	dose-denseTC CBDCA(AUC6)d1+PTX(80)d1 8 15q3w 【自主】 子宮体癌	パクリタキセル点滴静注液	80	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
70041-00	エンハーツ(5.4ミリゲ ㉿㉿/kg) q3w 【倫理】 子宮頸癌	エンハーツ点滴静注用	5.4	ミリゲ ㉿㉿/kg	点滴静注	Day 1	21日
14001-00	CPT-11(100)単剤 day1 8 15 q4w 【倫理】 子宮体癌	パクリタキセル点滴静注液	100	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		パクリタキセル点滴静注液	80	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8, 15	
14002-00	wPTX(80)d1 8 15+wCBDCA(AUC2)d1 8 15 q3w 卵巣癌	カルボプラチン点滴静注液	2	AUC	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		ベバシズマブB S点滴静注	15	ミリゲ ㉿㉿/kg	点滴静注	Day 1	
14003-00	weekly 【PTX(80)+CBDCA(AUC2)】 +ベバシズマブ BS(15/kg)d1 q3w 卵巣癌	パクリタキセル点滴静注液	80	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		カルボプラチン点滴静注液	2	AUC	点滴静注	Day 1, 8, 15	
14004-00	wPTX(80)d1 8 15+wCDDP(25)d1 8 15 q3-4w 卵巣癌	パクリタキセル点滴静注液	80	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		シスプラチン点滴静注	25	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8, 15	
14005-00	wPTX(80)+wCDDP(25)+ベバシズマブ BS(15/kg) q3w 卵巣癌	ベバシズマブB S点滴静注	15	ミリゲ ㉿㉿/kg	点滴静注	Day 1	21日
		パクリタキセル点滴静注液	80	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8, 15	
14006-00	シスプラチン点滴静注	シスプラチン点滴静注	25	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		ベバシズマブB S点滴静注	15	ミリゲ ㉿㉿/kg	点滴静注	Day 1	
14007-00	ベバシズマブ BS(15ミリゲ ㉿㉿/kg)単剤 maintenance q3w 卵巣癌	ベバシズマブB S点滴静注	15	ミリゲ ㉿㉿/kg	点滴静注	Day 1	21日
		ベバシズマブB S点滴静注	15	ミリゲ ㉿㉿/kg	点滴静注	Day 1	
14008-00	BEV(15ミリゲ ㉿㉿/kg)+LYN(600ミリゲ ㉿㉿/日) maintenance q3w 卵巣癌	ベバシズマブB S点滴静注	15	ミリゲ ㉿㉿/kg	点滴静注	Day 1	21日
		リムバーザ錠	300	ミリゲ ㉿㉿×2	内服	連日	

14007-00	PTX(180)+CBDCA(AUC:6) q3w 卵巣癌	パクリタキセル点滴静注液	180	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	21日
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
14008-00	PTX(180)+CBDCA(AUC:6)+ﾊﾞｽﾞﾏﾌﾞ B S(15/kg) q3w 卵巣癌	ﾍﾞﾊﾞｼﾞｽﾞﾏﾌﾞ B S 点滴静注	15	ミリゲ ㉿㉿/kg	点滴静注	Day 1	21日
		パクリタキセル点滴静注液	180	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
14009-00	dose-dense wPTX(80)+CBDCA(AUC:6) q3w 卵巣癌	パクリタキセル点滴静注液	80	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
		カルボプラチン点滴静注液		ミリゲ ㉿㉿/AUC : 6	点滴静注	Day 1	
14010-00	dose-dense wPTX(80)+CBDCA(AUC:6)+ﾌﾟﾗﾄﾞ ﾏﾞﾝ(15/kg) q3w 卵巣癌	ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注用	15	ミリゲ ㉿㉿/kg	点滴静注	Day 1	21日
		パクリタキセル点滴静注液	80	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8, 15	
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
14011-00	DTX(70)+CBDCA(AUC:6) q3w 卵巣癌	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注	70	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	21日
		カルボプラチン点滴静注液	6	AUC	点滴静注	Day 1	
14012-00	CPT(50)d1 8+GEM(500)d1 8 (level 0) q3w 卵巣癌	ｲﾘﾉｶﾝ塩酸塩点滴静注液	50	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8	21日
		ゲムシタピン点滴静注用	500	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8	
14012-01	CPT(50)d1 8+GEM(750)d1 8 (level 1) q3w 卵巣癌	ｲﾘﾉｶﾝ塩酸塩点滴静注液	50	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8	21日
		ゲムシタピン点滴静注用	750	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8	
14012-02	CPT(70)d1 8+GEM(1000)d1 8 (level 2) q3w 卵巣癌	ｲﾘﾉｶﾝ塩酸塩点滴静注液	70	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8	21日
		ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8	
14013-00	CBDCA(AUC:5)+PLD(30) q4w 卵巣癌	ﾄﾞｷｼﾙ注	30	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	28日
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
14014-00	CBDCA(AUC:5)+PLD(30)+ﾊﾞｽﾞﾏﾌﾞ B S(15/kg) q4w 卵巣癌	ﾍﾞﾊﾞｼﾞｽﾞﾏﾌﾞ B S 点滴静注	15	ミリゲ ㉿㉿/kg	点滴静注	Day 1	28日
		ﾄﾞｷｼﾙ注	30	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
14016-00	PLD(50) q4w 卵巣癌	ﾄﾞｷｼﾙ注	50	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	28日
14017-00	PLD(50)+ﾌﾟﾗﾄﾞ ﾏﾞﾝ(15/kg) q4w 卵巣癌	ﾍﾞﾊﾞｼﾞｽﾞﾏﾌﾞ B S 点滴静注	15	ミリゲ ㉿㉿/kg	点滴静注	Day 1	28日
		ﾄﾞｷｼﾙ注	50	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1	
14018-00	weekly PTX(80) day1 8 15 q3w 卵巣癌	パクリタキセル点滴静注液	80	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日
14019-00	GEM(1000)単剤 day1 8 15 q4w 卵巣癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
14020-00	CPT-11(100)単剤 day1 8 15 q4w 卵巣癌	ｲﾘﾉｶﾝ塩酸塩点滴静注液	100	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
50021-00	(GEM(500)+CPT-11(50)) d1 8+ﾊﾞｽﾞﾏﾌﾞ B S(15/kg)d1(level 0) q3w 【自主臨】 卵巣癌	ﾍﾞﾊﾞｼﾞｽﾞﾏﾌﾞ B S 点滴静注	15	ミリゲ ㉿㉿/kg	点滴静注	Day 1	21日
		ゲムシタピン点滴静注用	500	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8	
		ｲﾘﾉｶﾝ塩酸塩点滴静注液	50	ミリゲ ㉿㉿/㉿㉿	点滴静注	Day 1, 8	

50021-01	(GEM(750)+CPT-11(50)) d1 8+ ⁺ パシマ ⁺ BS(15/kg)d1(level 1) q3w 【自主臨】 卵巣癌	ペバシズマブ B S 点滴静注	15	ミリゲ ヲム/kg	点滴静注	Day 1	21日
		ゲムシタピン点滴静注用	750	ミリゲ ヲム/ml	点滴静注	Day 1, 8	
		リリチン塩酸塩点滴静注液	50	ミリゲ ヲム/ml	点滴静注	Day 1, 8	
14021-00	bi-weekly ActD(1.25) q2w 絨毛性疾患	コスメゲン静注用	1.25	ミリゲ ヲム力価/ml	点滴静注	Day 1	14日
14022-00	ActD(0.5ミリゲ ヲム/body) day1-5 q2w 絨毛性疾患	コスメゲン静注用	0.5	ミリゲ ヲム力価	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	14日
14023-00	MTX(20ミリゲ ヲム/body) day1-5 q2w 絨毛性疾患	注射用メントレキセート	20	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	14日
14024-00	ETP(100ミリゲ ヲム/body) day1-5 q2w 絨毛性疾患	エトボシド点滴静注液	100	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	14日
14025-00	MEA d1-5 q2w 絨毛癌	メントレキセート点滴静注液	300	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1	14日
		エトボシド点滴静注液	100	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	
		コスメゲン静注用	0.5	ミリゲ ヲム力価	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	
		メントレキセート注	150	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1	
14026-00	EP/EMA q2w 絨毛癌	エトボシド点滴静注液	150	ミリゲ ヲム/ml	点滴静注	Day 1	14日
		シスプラチン点滴静注	75	ミリゲ ヲム/ml	点滴静注	Day 1	
		エトボシド点滴静注液	100	ミリゲ ヲム/ml	点滴静注	Day 8	
		メントレキセート注	300	ミリゲ ヲム/ml	点滴静注	Day 8	
		コスメゲン静注用	0.5	ミリゲ ヲム力価	点滴静注	Day 8	
14027-00	TP/TE q4w 絨毛癌	シスプラチン点滴静注	60	ミリゲ ヲム/ml	点滴静注	Day 1	28日
		バクリタキセル点滴静注液	135	ミリゲ ヲム/ml	点滴静注	Day 1, 15	
		エトボシド点滴静注液	150	ミリゲ ヲム/ml	点滴静注	Day 15	
14028-00	5-FU(1500/body days1-5)+ActD(0.5/body day1-5) q2w 絨毛癌	フルオロウラシル注	1500	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	14日
		コスメゲン静注用	0.5	ミリゲ ヲム力価	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	
14029-00	Low dose EP(ETP+CDDP) q1w 絨毛癌	エトボシド点滴静注液	100	ミリゲ ヲム/ml	点滴静注	Day 1, 2	7日
		シスプラチン点滴静注	20	ミリゲ ヲム/ml	点滴静注	Day 1, 2	
70082-00	キイトルーダ (200/body) q3w 進行・再発絨毛性腫瘍 【倫理】	キイトルーダ点滴静注	200	ミリゲ ヲム	点滴静注	Day 1	21日
70094-00	BEP 【BLM(30/body)d2 9 16+(ETP100+CDDP20)d1-5) q3w 絨毛癌 【倫理】	エトボシド点滴静注液	100	ミリゲ ヲム/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日
		シスプラチン点滴静注	20	ミリゲ ヲム/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	
		プレオ注射用	30	ミリゲ ヲム力価	点滴静注	Day 2, 9, 16	
14052-00	weekly CDDP(40)+RT 腺癌	シスプラチン点滴静注	40	ミリゲ ヲム/ml	点滴静注	Day 1	7日