## ロボット支援根治的前立腺全摘術 を受けられる方へ

◆ 私たちは、入院生活や治療が順調に進むように下記の計画に基づき援助します。

お名前 @{Patient.Name} 様

主治医

		入院前日までに	入院日	手術日								
	日付			手術前	手術後	手術翌日(1日目)	2日目	3日目	4日目	5日目	退院日	退院後
目標	退院基準	入院の準備ができ る	手術について理解できる	手術について理解できる	傷からの出血が鐘楼である 尿に混じる血が少量である 痛みのコントロールができる 皮膚トラブルがない	傷からの出血が鐘楼である 尿に混じる血が少量である 痛みのコントロールができる 皮膚トラブルがない	傷からの出血が鐘楼である 尿に混じる血が少量である 痛みのコントロールができる 皮膚トラブルがない	38℃以上の発熱が ない 尿に混じる血が少量 である		38℃以上の発熱 がない 尿に混じる血が少 量である	退院後の注意点に ついて理解得きる	
	検査		採血を行います。			採血を行います。 お部屋でレントゲンを撮ります。				採血を行います。		
	処置		入院時、身長・体重測定を行い ます。 眠前に下剤を内服します。	朝に浣腸をします。	点滴や酸素マスクがあります。 静脈血栓予防のためにフットポンプを装 着します お腹にドレーンという、傷口に血が溜まる のを防ぐための管が入っています。	朝、呼吸状態を見て酸素マスクを外します。		量と性状を見て、ド レーンが抜去されま す。				
	注射				終日、点滴をしています。		夕方の検温時に発熱がなけれ ば点滴が終了となります。					
P		主治医の指示通り 服薬して下さい	ご持参いただいた薬の確認を行います。 にます。 医師から指示のあった薬を飲んで いただきます。	医師から指示のあった薬を飲んでいただ きます。		医師の診察後から指示のあった薬のみ再開となります。		お大事になさって				医師の指示通り内服 してください
食事		制限はありません	夕食まで食べられます。	飲んだり、食べた	こりはできません。		術後の状態を見て、食事が再開となります。 はじめは全粥から開始となります。	ください			制限はありません	
飲	水制限	制限はありません	水分は21時まで飲めます。 21時以降はOS-1を飲んでいた だきます。	( : )までOS-1を飲むことが出来ます。	水分はとれません。	医師の診察後から水分を取ることが出来 るようになります。					<b>(#)</b>	制限はありません
	安静度	部10尺(まかりません)	病院内で自由にお過ごし下さい。	病棟内でお過ごし下さい。	ベッド上安静です。	医師の診察後から看護師と一緒に身体を 動かしていきます。	制限はありません。					制限はありません
活動	排泄	制限はありません			尿道に尿を出すための管が入ってきま す。					尿道の管が抜けます 最初の排尿は確認 とって下さい。 排尿後膀胱に残って 確認します。 尿量を計測していた	させて頂くのでコップに	
	清潔	制限はありません	シャワー浴をしていただきます。		尿道から	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
2	教育 説明 その他		手術後に必要の物品の用意をお願いします。 □テープタイプのオムツ 1枚 □OS-1 2本		痛みや管の違和感が強い際には看護 師にお伝えください。			尿道の管を抜いた後は必ず尿漏れが生じるため、尿取りバッドの準備をお願いします。 尿取りバッドの使用方法については、尿道の管を抜去後に看護師が説明します。 尿漏れの早期改善に向けて骨盤底筋運動を行いましょう。			腫れたり赤くなったり	あったり、傷やその周りが した場合には病院に連 てください
	備考											