


ロボット支援根治的前立腺全摘術 を受けられる方へ

◆ 私たちは、入院生活や治療が順調に進むように下記の計画に基づき援助します。

お名前 @ {Patient.Name} 様

主治医

日付		入院前日までに	入院日	手術日		手術翌日（1日目）	2日目	3日目	4日目	5日目	退院日	退院後	
				手術前	手術後								
目標・退院基準		入院の準備ができる	手術について理解できる	手術について理解できる	傷からの出血が鐘楼である尿に混じる血が少量である 痛みのコントロールができる 皮膚トラブルがない	傷からの出血が鐘楼である尿に混じる血が少量である 痛みのコントロールができる 皮膚トラブルがない	傷からの出血が鐘楼である尿に混じる血が少量である 痛みのコントロールができる 皮膚トラブルがない	38℃以上の発熱がない 尿に混じる血が少量である		38℃以上の発熱がない 尿に混じる血が少量である	退院後の注意点について理解できる		
検査			採血を行います。			採血を行います。 お部屋でレントゲンを撮ります。				採血を行います。			
処置			入院時、身長・体重測定を行います。 眠前に下剤を内服します。	朝に浣腸をします。	点滴や酸素マスクがあります。 静脈血栓予防のためにフットポンプを装着します お腹にドレーンという、傷口に血が溜まるのを防ぐための管が入っています。	朝、呼吸状態を見て酸素マスクを外します。		量と性状を見て、ドレーンが抜去されます。					
注射			終日、点滴をしています。				夕方の検温時に発熱がなければ点滴が終了となります。						
内服薬		主治医の指示通り服薬して下さい	ご持参いただいた薬の確認を行います。 医師から指示のあった薬を飲んでいただきます。	医師から指示のあった薬を飲んでいただきます。		医師の診察後から指示のあった薬のみ再開となります。		お大事になさってください 				医師の指示通り内服してください	
食事		制限はありません	夕食まで食べられます。	飲んだり、食べたりはできません。			術後の状態を見て、食事が再開となります。 はじめは全粥から開始となります。						制限はありません
飲水制限		制限はありません	水分は21時まで飲めます。 21時以降はOS-1を飲んでいただきます。	（ ： ）までOS-1を飲むことができます。	水分はとれません。	医師の診察後から水分を取ることが出来るようになります。						制限はありません	
活動	安静度	制限はありません	病院内で自由にお過ごし下さい。	病棟内でお過ごし下さい。	ベッド上安静です。	医師の診察後から看護師と一緒に身体を動かしていきます。	制限はありません。						制限はありません
	排泄	制限はありません			尿道に尿を出すための管が入ってきます。				尿道の管が抜けます。 最初の排尿は確認させて頂くのでコップにとって下さい。 排尿後膀胱に残っている尿量をエコーで確認します。 尿量を計測していただきます。				
	清潔	制限はありません	シャワー浴をしていただきます。	シャワー浴は行えません。 尿道から菌が入ることを防ぐため陰部洗浄を行います。 清拭を行います。									
教育説明その他		38.5℃以上の発熱・腹痛・嘔気などが見られた場合、病院へご連絡下さい	手術後に必要の物品の用意をお願いします。 □テープタイプのオムツ 1枚 □OS-1 2本		痛みや管の違和感が強い際には看護師にお伝えください。			尿道の管を抜いた後は必ず尿漏れが生じるため、尿取りパッドの準備をお願いします。 尿取りパッドの使用方法については、尿道の管を抜去後に看護師が説明します。 尿漏れの早期改善に向けて骨盤底筋運動を行いますよう。				38℃以上の発熱があったり、傷やその周りが腫れたり赤くったりした場合には病院に連絡してください	
備考													

この説明用紙は、治療のおおよその経過をお知らせするものです。状態に応じて予定が変更になることがあります。
ご不明な点がございましたら、お気軽におたずねください。