

シャント造設術

を受けられる方へ

◆ 私たちは、入院生活や治療が順調に進むよう下記の計画に基づき援助します。

お名前 @ {Patient.Name} 様

主治医

説明看護師

日付	入院前日までに	入院当日 月 日 ( )	手術当日 月 日 ( )		1日目 月 日 ( )	2日目 月 日 ( )	～退院日 月 日 ( )	退院後
			手術前	手術後				
目標・退院基準	入院に必要な書類や物品が準備できている 入院の目的を理解している	シャント造設術の内容を理解している 不安や疑問を医療者に伝えることができる	シャント造設術の内容を理解している 不安や疑問を医療者に伝えることができる	手術部位の赤み、腫れ、出血、しみだしが ない シャント音が良好に聴取できる 痛みのコントロールができてい る 発熱がない	手術部位の赤み、腫れ、出血、しみだ しが ない シャント音が良好に聴取できる 痛みのコントロールができてい る 発熱がない	手術部位の赤み、腫れ、出血、しみだ しが ない シャント音が良好に聴取できる 痛みのコントロールができてい る 発熱がない ご自身でシャント音の聴取・スリルの触診が できる 日常生活の注意点を理解している	手術部位の赤み、腫れ、出血、しみだ しが ない シャント音が良好に聴取できる 痛みのコントロールができてい る 発熱がない ご自身でシャント音の聴取・スリルの触診 ができる 日常生活の注意点を理解している	ご自身で日常生活の注意点に気がつ けながら、シャントの管理をすることが できる
検査		身長・体重測定、採血、尿検査、心電 図、レントゲン撮影があります 			採血があります 			
処置							抜糸をします(外来で行う 場合もあります)	
注射			手術をする腕と反対側の腕に点 滴を入れます 	手術後必要なければ点滴を抜きま す 必要時血液をサラサラにする点滴を 投与します				
内服薬		飲んでいる薬を看護師にお知らせ下 さい 血液をサラサラにする薬を飲んでい る方は 事前に中止できているか確認します	内服薬はいつも通りの時間に内服 をします 抗生剤を3日間内服します	痛いときは痛み止めを飲むことが でき ます				
食事		入院当日の昼から  ご飯が出ます	制限はありません					
飲水制限		制限はありません						
活動	安静度	制限はありません	手術は手術室で行います。時間帯 は概ね昼頃ですが、詳細な時間は 当日お伝えします 	手術をした腕はタオルを巻いて保 温 し、安静にさせていただきます。それ以外 は普段通り過ごしていただい て大丈夫 です。	医師の許可が出次第、タオルによる保 温 は終了します			
	排泄	制限はありません	手術前に必ずトイレを済ませてお い てください。					
	清潔	手術前日に必ずシャワーを済ませ てお いて ください			シャワー浴はできません  かわりに身体を拭きます	医師の許可が出次第、シャワー浴が でき ます 		
教育 説明 その他		看護師から入院生活の説明をいた し ます 医師から手術の説明があります 内容をご確認の上、同意書にサイン を して 看 護 師 ま た は ク ラ ウ ク ( 事 務 ) へ お 返 し 下 さ い 聴 診 器 ・ シャ ント カ バ ー を 院 内 の 売 店 で ご 購 入 し て い た だ き ま す 。ま た 術 後 の 保 温 用 の タ ウ ル も 準 備 し て い た だ き ま す	 手術をした部分の痛みがあるときは <b>強 げ ず</b> 、ナースコールでお知らせ下 さ い 安 心 し て 療 養 が でき る よ う 援 助 し ま す	シャント音・スリルの確認方法につ い て 説 明 し ま す シャント肢の生活上の注意点につ い て 説 明 し ま す	手のリハビリを開始します。(握 り 開 き の 間 隔 を 保 つ て )	透析を始めるための入院までに特 定 疾 病 療 養 受 療 証 と 身 体 障 害 者 手 帳 の 申 請 用 紙 を 当 該 窓 口 で も ら っ て 下 さ 	透析を始めるための入院までに特 定 疾 病 療 養 受 療 証 と 身 体 障 害 者 手 帳 の 申 請 用 紙 を 当 該 窓 口 で も ら っ て 下 さ 	
備考								

この説明用紙は、治療のおおよその経過をお知らせするものです。状態に応じて予定が変更になることがあります。  
ご不明な点がございましたら、お気軽におたずねください。