バングし	ビン減量基準	準							(参考)副作用	目でさらに減量する場合
21E	日間連日経口投与、その	後7日間休薬								
mg/mੈ/□	体表面積		初回基準量		体表面積		一段階減量			二段階減量
	1.31㎡未満	900mg/🔲	【カペシタビン錠300mg 6T分2】	\rightarrow	1.31㎡未満	600mg/	【カペシタビン錠300mg 4T分2】	\rightarrow	休薬	
1.	.31㎡以上1.64㎡未満	1200mg/	【カペシタビン錠300mg 8T分2】	\rightarrow	1.31㎡以上1.64㎡未満	900mg/🗓	【カペシタビン錠300mg 6T分2】	\rightarrow	600mg/ <u></u>	【カペシタビン錠300mg 4T分2】
	1.64㎡以上	1500mg/	【カペシタビン錠300mg 10 T分2】	\rightarrow	1.64㎡以上	1200mg/	【カペシタビン錠300mg 8T分2】	\rightarrow	900mg/ <u>□</u>	【カペシタビン錠300mg 6T分2】
14	日間連日経口投与、その	後7日間休薬								
0mg/㎡/回	体表面積	E, DIBHA	初回基準量		体表面積		一段階減量			二段階減量
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.13㎡未満			\rightarrow	1.13㎡未満	900mg/@	【カペシタビン錠300mg 6T分2】	\rightarrow		
1.		1500mg/ <u>□</u>	【カペシタビン錠300mg 10T分2】	\rightarrow	1.13㎡以上1.21㎡未満			\rightarrow	600mg/	【カペシタビン錠300mg 4T分2】
<u> </u>	.21㎡以上1.33㎡未満	5,	_	\rightarrow	1.21㎡以上1.33㎡未満	1200mg/ <u>□</u>	【カペシタビン錠300mg 8T分2】	\rightarrow		
1.33㎡以 1.45㎡以	.33㎡以上1.45㎡未満	1800mg/	【カペシタビン錠300mg 12T分2】	\rightarrow	1.33㎡以上1.45㎡未満	3,71		\rightarrow \rightarrow	900mg/ 回	【カペシタビン錠300mg 6T分2】
	.45㎡以上1.57㎡未満			\rightarrow	1.45㎡以上1.57㎡未満					
	.57㎡以上1.69㎡未満			\rightarrow	1.57㎡以上1.69㎡未満	1500mg/@	【カペシタビン錠300mg 10T分2】	\rightarrow		
	.69㎡以上1.77㎡未満	2100mg/ <u>□</u>	【カペシタビン錠300mg 14T分2】	\rightarrow	1.69㎡以上1.77㎡未満	1 "	-	\rightarrow		
1.77㎡以上1	.77㎡以上1.81㎡未満	5,	_	\rightarrow	1.77㎡以上1.81㎡未満			\rightarrow	1200mg/ <u>□</u>	【カペシタビン錠300mg 8T分2】
	1.81㎡以上	2400mg/ <u>□</u>	【カペシタビン錠300mg 16T分2】	\rightarrow	1.81㎡以上	1800mg/ <u>□</u>	【カペシタビン錠300mg 12T分2】	\rightarrow	3,	
						·		Т		
	日間連日経口投与、その	後7日間休薬		_						
mg/mੈ/🔲	体表面積		初回基準量		体表面積		一段階減量			二段階減量
	1 20 吨 七:共									
	1.36㎡未満	1200mg/🔲	【カペシタビン錠300mg 8T分2】	\rightarrow	1.36㎡未満	900mg/@	【カペシタビン錠300mg 6T分2】	\rightarrow		
	36㎡以上1.41㎡未満	3,		\rightarrow	1.36㎡以上1.41㎡未満	900mg/@	【カベシタビン錠300mg 6T分2】	→ →	600mg/ <u>□</u>	【カペシタビン錠300mg 4T分2】
1.4	36㎡以上1.41㎡未満 41㎡以上1.51㎡未満	1200mg/ <u>□</u>	【カペシタビン錠300mg 8T分2】 【カペシタビン錠300mg 10T分2】	→ → →	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満			\rightarrow	600mg/ <u>@</u>	【カペシタビン錠300mg 4T分2】
1.43	36㎡以上1.41㎡未満 41㎡以上1.51㎡未満 51㎡以上1.66㎡未満	3,		\rightarrow	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満		【カベシタビン錠300mg 6T分2】 【カベシタビン錠300mg 8T分2】	\rightarrow \rightarrow	600mg/ ©	【カベシタビン錠300mg 4T分2】
1.43 1.53 1.66	36㎡以上1.41㎡未満 41㎡以上1.51㎡未満 51㎡以上1.66㎡未満 56㎡以上1.81㎡未満	1500mg/回	【カペシタビン錠300mg 10T分2】	\rightarrow	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満			\rightarrow		
1.43 1.53 1.66	36㎡以上1.41㎡未満 41㎡以上1.51㎡未満 51㎡以上1.66㎡未満	3,		\rightarrow	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満	1200mg/回	【カベシタビン錠300mg 8T分2】	→ → →		【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】
1.4: 1.5: 1.66 1.8:	36㎡以上1.41㎡未満 41㎡以上1.51㎡未満 51㎡以上1.66㎡未満 56㎡以上1.81㎡未満	1500mg/ 1800mg/	【カペシタビン錠300mg 10T分2】 【カペシタビン錠300mg 12T分2】	\rightarrow	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満	1200mg/回		\rightarrow \rightarrow		
1.4: 1.5: 1.66 1.8:	36㎡以上1.41㎡未満 41㎡以上1.51㎡未満 51㎡以上1.66㎡未満 56㎡以上1.81㎡未満 81㎡以上1.96㎡未満	1500mg/ 1800mg/	【カペシタビン錠300mg 10T分2】	$\begin{array}{c} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \end{array}$	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満 1.81㎡以上1.96㎡未満	1200mg/回	【カベシタビン錠300mg 8T分2】	→ → →		- 【カペシタビン錠300mg 6T分2】
1.4: 1.5: 1.66 1.8: 1.96	36州以上1.41州未満 41州以上1.51州未満 51州以上1.66州未満 56州以上1.81州未満 31州以上1.96州未満 96州以上2.11州未満 2.11州以上	1500mg/ 1800mg/ 2100mg/	【カペシタビン錠300mg 10T分2】 【カペシタビン錠300mg 12T分2】	→ → →	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満 1.81㎡以上1.96㎡未満 1.96㎡以上2.11㎡未満	1200mg/回	【カベシタビン錠300mg 8T分2】	→ → →	900mg/ <u>□</u>	- 【カペシタビン錠300mg 6T分2】
1.4: 1.5: 1.66 1.8: 1.96	36㎡以上1.41㎡未满 41㎡以上1.51㎡未满 51㎡以上1.66㎡未满 56㎡以上1.81㎡未满 31㎡以上1.96㎡未满 96㎡以上2.11㎡未满	1500mg/ 1800mg/ 2100mg/	【カペシタビン錠300mg 10T分2】 【カペシタビン錠300mg 12T分2】	→ → →	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満 1.81㎡以上1.96㎡未満 1.96㎡以上2.11㎡未満	1200mg/回	【カベシタビン錠300mg 8T分2】	→ → →	900mg/ <u>□</u>	・ 【カペシタビン錠300mg 6T分2】
1.4: 1.5: 1.66 1.8: 1.96	36州以上1.41州未満 41州以上1.51州未満 51州以上1.66州未満 56州以上1.81州未満 31州以上1.96州未満 96州以上2.11州未満 2.11州以上	1500mg/ 1800mg/ 2100mg/	【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 12 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 14 T 分2】	→ → →	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満 1.81㎡以上1.96㎡未満 1.96㎡以上2.11㎡未満 2.11㎡以上	1200mg/回	【カベシタビン錠300mg 8T分2】 【カベシタビン錠300mg 10 T分2】	→ → →	900mg/ <u>□</u>	【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】
1.4: 1.5: 1.6(1.8: 1.9(5H)	36州以上1.41州未満 41州以上1.51州未満 51州以上1.66州未満 56州以上1.81州未満 31州以上1.96州未満 96州以上2.11州未満 2.11州以上	1500mg/回 1800mg/回 2100mg/回	【カペシタビン錠300mg 10T分2】 【カペシタビン錠300mg 12T分2】 【カペシタビン錠300mg 14T分2】 初回基準量	→ → →	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満 1.81㎡以上1.96㎡未満 1.96㎡以上2.11㎡未満 2.11㎡以上	1200mg/@	【カベシタビン錠300mg 8T分2】 【カベシタビン錠300mg 10 T分2】 一段階減量	→ → →	900mg/@	【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】
1.4: 1.5: 1.6(1.8: 1.9(5H)	36州以上1.41州未満 41州以上1.51州未満 51州以上1.66州未満 56州以上1.81州未満 31州以上1.96州未満 20千以上2.11州未満 2.11州以上 1間連日経口投与、その後 体表面積 1.31州未満	1500mg/回 1800mg/回 2100mg/回 22日間休薬 900mg/回	【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 12 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 14 T 分2】 初回基準量 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】	→ → →	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満 1.81㎡以上1.96㎡未満 1.96㎡以上2.11㎡未満 2.11㎡以上	1200mg/@ 1500mg/@	【カベシタビン錠300mg 8T分2】 【カベシタビン錠300mg 10 T分2】 一段階減量 【カベシタビン錠300mg 4T分2】	→ → →	900mg/回 1200mg/回	【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 二段階減量
1.4: 1.5: 1.6(1.8: 1.9(5-1)	36州以上1.41州未満 41州以上1.51州未満 51州以上1.66州未満 56州以上1.81州未満 31州以上1.96州未満 2011州以上 211州以上 間連日経口投与、その後 体表面積 1.31州未満 31州以上1.64州未満	1500mg/回 1800mg/回 2100mg/回 22日間休薬 900mg/回 1200mg/回	【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 12 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 14 T 分2】 初回基準量 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 8 T 分2】	→ → → → → →	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満 1.81㎡以上1.96㎡未満 1.96㎡以上2.11㎡未満 2.11㎡以上	1200mg/@ 1500mg/@ 600mg/@ 900mg/@	【カベシタビン錠300mg 8T分2】 【カベシタビン錠300mg 10 T分2】 一段階減量 【カベシタビン錠300mg 4T分2】 【カベシタビン錠300mg 6T分2】	→ → →	900mg/回 1200mg/回 休業 600mg/回	【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 二段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】
1.4: 1.5: 1.6(1.8: 1.9(1.9(1.1: 1.1: 1.1: 1.1: 1.1: 1.1: 1.1: 1.	36州以上1.41州未満 41州以上1.51州未満 51州以上1.66州未満 56州以上1.81州未満 31州以上1.96州未満 2.11州以上 1間連日経口投与、その後 体表面積 1.31州未満 1.64州以上	1500mg/回 1800mg/回 2100mg/回 2100mg/回 22日間休薬 900mg/回 1200mg/回 1500mg/回	【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 12 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 14 T 分2】 初回基準量 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 8 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 8 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】	→ → → → → →	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満 1.81㎡以上1.96㎡未満 1.96㎡以上2.11㎡未満 2.11㎡以上	1200mg/@ 1500mg/@ 600mg/@ 900mg/@	【カペシタビン錠300mg 8T分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T分2】 -段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】	→ → →	900mg/回 1200mg/回 休業 600mg/回	【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 二段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】
1.4: 1.5: 1.6(1.8: 1.9g/m/ 1.: 14E	36州以上1.41州未満 41州以上1.51州未満 51州以上1.66州未満 56州以上1.81州未満 31州以上1.96州未満 2.11州以上 2.11州以上 1間連日経口投与、その後 体表面積 1.31州未満 1.64州以上 日間連日経口投与、その 休表面積	1500mg/回 1800mg/回 2100mg/回 2100mg/回 22日間休薬 900mg/回 1200mg/回 1500mg/回	【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 12 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 14 T 分2】 初回基準量 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 8 T 分2】	→ → → → → → →	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満 1.81㎡以上1.96㎡未満 1.96㎡以上2.11㎡未満 2.11㎡以上	1200mg/@ 1500mg/@ 600mg/@ 900mg/@ 1200mg/@	【カペシタビン錠300mg 8T分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 - 段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 - 段階減量	→ → →	900mg/回 1200mg/回 休業 600mg/回	【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 二段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】
1.4: 1.5: 1.6(1.8: 1.9(g/m/ 1:: 14E	36州以上1.41州未満 41州以上1.51州未満 51州以上1.66州未満 56州以上1.81州未満 31州以上1.96州未満 2.11州以上 2.11州以上 間連日経口投与、その後 体表面積 1.31州未満 1.64州以上 日間連日経口投与、その 株表面積 2.64州以上	1500mg/回 1800mg/回 2100mg/回 2100mg/回 22日間休薬 900mg/回 1200mg/回 1500mg/回	【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 12 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 14 T 分2】 初回基準量 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 8 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】	→ → → → → → → → →	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満 1.81㎡以上1.96㎡未満 1.96㎡以上2.11㎡未満 2.11㎡以上	1200mg/@ 1500mg/@ 600mg/@ 900mg/@ 1200mg/@	【カペシタビン錠300mg 8T分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T分2】 -段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】	→ → →	900mg/回 1200mg/回 休業 600mg/回	【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 二段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】
1.4: 1.5: 1.6(1.8: 1.9(g/m/ 1.: 1.2(1.2(1.2(1.2(1.2(1.2(1.2(1.2	36州以上1.41州未満 41州以上1.51州未満 51州以上1.66州未満 56州以上1.81州未満 31州以上1.96州未満 2.11州以上 2.11州以上 2.11州以上 4間連日経口投与、その後 体表面積 1.31州未満 1.64州以上 日間連日経口投与、その 休表面積 2.6州末満 2.6州末満	1500mg/回 1800mg/回 2100mg/回 2100mg/回 22日間休薬 900mg/回 1500mg/回 1500mg/回 900mg/回	【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 12 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 14 T 分2】 初回基準量 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 8 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 初回基準量 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】	→ → → → → → →	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満 1.81㎡以上1.96㎡未満 1.96㎡以上2.11㎡未満 2.11㎡以上	1200mg/@ 1500mg/@ 600mg/@ 900mg/@ 1200mg/@	【カペシタビン錠300mg 8T分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T分2】 -段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 -段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】	→ → →	900mg/回 1200mg/回 休業 600mg/回	【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 二段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】
1.4: 1.5: 1.6(1.8: 1.9(g/m/ 1.: 1.2(1.2(1.3: 1.2(1.3: 1.4E	36州以上1.41州未満 41州以上1.51州未満 51州以上1.66州未満 56州以上1.81州未満 31州以上1.96州未満 2.11州以上 2.11州以上 3間連日経口投与、その後 体表面積 1.31州未満 31州以上1.64州以上 日間連日経口投与、その 体表面積 26州以上 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	1500mg/回 1800mg/回 2100mg/回 2100mg/回 22日間休薬 900mg/回 1200mg/回 1500mg/回	【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 12 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 14 T 分2】 初回基準量 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 8 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】	→ → → → → → → → → → → →	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満 1.81㎡以上1.96㎡未満 1.96㎡以上2.11㎡未満 2.11㎡以上	1200mg/@ 1500mg/@ 600mg/@ 900mg/@ 1200mg/@	【カペシタビン錠300mg 8T分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 - 段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 - 段階減量	→ → →	900mg/回 1200mg/回 休業 600mg/回 900mg/回	【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 二段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】 二段階減量
1.4: 1.5: 1.6(1.8: 1.9d 55H: 1.1: 1.2(1.2(1.3: 1.66)	36州以上1.41州未満 41州以上1.51州未満 51州以上1.66州未満 56州以上1.81州未満 31州以上1.96州未満 2.11州以上 2.11州以上 2.11州以上 4株表面積 1.31州未満 31州以上1.64州末満 1.64州以上 日間連日経口投与、その 体表面積 26州以上1.31州未満 31州以上1.69州未満 31州以上1.69州未満 31州以上1.69州未満	1500mg/回 1800mg/回 2100mg/回 2100mg/回 22日間休薬 900mg/回 1500mg/回 1500mg/回 1500mg/回 1200mg/回	【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 12 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 14 T 分2】 初回基準量 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 8 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 初回基準量 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 8 T 分2】	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満 1.81㎡以上1.96㎡未満 1.96㎡以上2.11㎡未満 2.11㎡以上	1200mg/@ 1500mg/@ 600mg/@ 900mg/@ 1200mg/@	【カペシタビン錠300mg 8T分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T分2】 -段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 -段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】	→ → →	900mg/回 1200mg/回 休業 600mg/回 900mg/回	【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 二段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】
1.4: 1.5: 1.6(1.8: 1.9g/m/ 1.: 1.2(1.3: 1.66: 1.76	36州以上1.41州未満 41州以上1.51州未満 51州以上1.66州未満 56州以上1.81州未満 31州以上1.96州未満 2.11州以上 2.11州以上 2.11州以上 4歳五積 1.31州未満 31州以上1.64州末満 1.64州以上 日間連日経口投与、その 体表面積 26州以上1.31州未満 31州以上1.69州未満 31州以上1.69州未満 31州以上1.69州未満 31州以上1.76州未満 31州以上1.76州未満	1500mg/回 1800mg/回 2100mg/回 2100mg/回 22日間休薬 900mg/回 1500mg/回 1500mg/回 900mg/回	【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 12 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 14 T 分2】 初回基準量 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 8 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 初回基準量 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満 1.81㎡以上1.96㎡未満 1.96㎡以上2.11㎡未満 2.11㎡以上	1200mg/	【カペシタビン錠300mg 8T分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T分2】 一段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 一段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 4T分2】	→ → →	900mg/回 1200mg/回 休業 600mg/回 900mg/回	【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 二段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】 二段階減量
1.4: 1.5: 1.6(1.8: 1.9(1.9(1.1: 1.1: 1.2(1.2(1.3: 1.6(1.7(1.7(36州以上1.41州未満 41州以上1.51州未満 51州以上1.66州未満 56州以上1.81州未満 31州以上1.96州未満 2.11州以上 2.11州以上 2.11州以上 4株表面積 1.31州未満 31州以上1.64州末満 1.64州以上 日間連日経口投与、その 体表面積 26州以上1.31州未満 31州以上1.69州未満 31州以上1.69州未満 31州以上1.69州未満	1500mg/回 1800mg/回 2100mg/回 2100mg/回 22日間休薬 900mg/回 1500mg/回 1500mg/回 1500mg/回 1200mg/回	【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 12 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 14 T 分2】 初回基準量 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 8 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 初回基準量 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 8 T 分2】	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満 1.81㎡以上1.96㎡未満 1.96㎡以上2.11㎡未満 2.11㎡以上	1200mg/	【カペシタビン錠300mg 8T分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T分2】 -段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 -段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】	→ → →	900mg/回 1200mg/回 休業 600mg/回 900mg/回	【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 二段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】 二段階減量
1.4: 1.5: 1.66 1.8: 1.99 1.1: 1.1: 1.20 1.20 1.3: 1.60 1.76 1.88	36州以上1.41州未満 41州以上1.51州未満 51州以上1.66州未満 56州以上1.81州未満 31州以上1.96州未満 2.11州以上 2.11州以上 2.11州以上 4歳五積 1.31州未満 31州以上1.64州末満 1.64州以上 日間連日経口投与、その 体表面積 26州以上1.31州未満 31州以上1.69州未満 31州以上1.69州未満 31州以上1.69州未満 31州以上1.76州未満 31州以上1.76州未満	1500mg/回 1800mg/回 2100mg/回 2100mg/回 22日間休薬 900mg/回 1500mg/回 1500mg/回 1500mg/回 1200mg/回	【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 12 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 14 T 分2】 初回基準量 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 8 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T 分2】 初回基準量 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 6 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 8 T 分2】 【カペシタビン錠300mg 8 T 分2】	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	1.36㎡以上1.41㎡未満 1.41㎡以上1.51㎡未満 1.51㎡以上1.66㎡未満 1.66㎡以上1.81㎡未満 1.81㎡以上1.96㎡未満 1.96㎡以上2.11㎡未満 2.11㎡以上	1200mg/	【カペシタビン錠300mg 8T分2】 【カペシタビン錠300mg 10 T分2】 一段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 一段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 4T分2】	→ → → → → → → → → → → → → →	900mg/回 1200mg/回 休業 600mg/回 900mg/回	【カペシタビン錠300mg 6T分2】 【カペシタビン錠300mg 8T分2】 二段階減量 【カペシタビン錠300mg 4T分2】 【カペシタビン錠300mg 6T分2】 二段階減量